



APM IAȘI



GUVERNUL ROMÂNIEI



# LISTA ROȘIE

**a speciilor de floră și faună sălbatică  
din zona de graniță România – Republica Moldova**

Proiect PHARE RO 2004/016-941.01.01.02 „Mutual management Romania- Republic of Moldova for biodiversity conservation on the border between the two countries”

**Iași, 2008**



**Editor APM Iasi**  
**Echipa tehnică:**

Eszaias Bomher  
Nicolae Peiu  
Luminița Iconomu  
Sorin Lenin Ignat  
Florin Ionescu  
Rocsana Gafencu  
Narcisa Dumitriu  
Corneliu Raclea  
Mihaela Budianu  
Daniela Luca  
Galea Temneanu

**Responsabili științifici:**

**Floră** – cercetător pr. I, dr. Adrian Oprea  
**Ihtiofaună** – dr. Grigore Davideanu  
**Nevertebrate acvatice** – dr. Ana Davideanu  
**Entomofaună** – lector dr. Irinel Eugen Popescu  
**Mamifere, reptile, amfibieni** – prof. dr. Iordache Ion  
**Ornitofaună** – conferențiar dr. Carmen Gache

## Cuprins

<b>Cuvânt înainte</b> .....	3
<b>Zona de graniță România–Republica Moldova</b> - scurtă descriere privind biodiversitatea și ariile naturale protejate .....	4
<b>Lista roșie</b> a speciilor de floră și faună sălbatică din zona de graniță România – Republica Moldova .....	7
<b>Anexe</b>	
<b>Anexa 1</b> - Specii de plante propuse pentru Lista roșie a zonei de graniță România - Republica Moldova .....	19
<b>Anexa 2</b> - Specii de insecte propuse pentru Lista roșie a zonei de graniță România - Republica Moldova .....	30
<b>Anexa 3</b> - Specii de nevertebrate acvatice propuse pentru Lista roșie a zonei de graniță România - Republica Moldova .....	38
<b>Anexa 4</b> - Specii de pești propuse pentru Lista roșie a zonei de graniță România - Republica Moldova .....	40
<b>Anexa 5</b> - Specii de reptile și amfibieni propuse pentru Lista roșie a zonei de graniță România - Republica Moldova .....	43
<b>Anexa 6</b> – Specii de păsări propuse pentru Lista roșie a zonei de graniță România - Republica Moldova .....	57
<b>Anexa 7</b> – Specii de mamifere propuse pentru Lista roșie a zonei de graniță România - Republica Moldova .....	65
<b>Abrevieri</b> .....	72

## Cuvânt înainte

Lucrarea de față se dorește a fi un punct de plecare în identificarea speciilor protejate de floră și faună sălbatică din zona de graniță România- Republica Moldova, specii aflate în diferite categorii de vulnerabilitate în această zonă. Scopul acestui document este acela de a propune un instrument util al managementului conservării biodiversității în context trans-frontalier, prezentând lista speciilor protejate de floră și faună sălbatică pentru care, datorită statutului lor actual, sunt necesare măsuri speciale de management și conservare.

Propunerea pentru includerea speciilor de floră și faună sălbatică în această *Listă roșie* a fost făcută de specialiști în cadrul *Studiilor* de evaluare a stării de conservare a biodiversității în zona de graniță, studii elaborate de către Societatea Ecologică pentru Studierea și Protecția Florei și Faunei Sălbatică Aquaterra – filiala Iași.

Lista cuprinde un număr total de specii de 389 specii, din care: 150 specii de plante (floră), 6 specii de nevertebrate acvatice (hidrofaună), 22 specii de pești (ihtiofaună), 61 specii de insecte (entomofaună), 42 specii de mamifere (faună - grupa Mamalia), 27 specii de reptile și amfibieni (herpetofaună) și 81 specii de păsări (ornitofaună) aflate în diferite categorii de vulnerabilitate.

O detaliere a numărului acestora, pe grup de specii și categorii de vulnerabilitate, arată astfel:

Nr crt	Grup specii	EX*	CP	P	V	R	FR	F	C	E
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plante	1	2	3	43	100		1		1
2	Insecte			26	34					1
3	Nevertebrate acvatice			1	1	4				
4	Pești		1	4	8	5	1	3		
5	Reptile și amfibieni			12	8	3			3	1
6	Păsări		9	16	30	8	6	12		
7	Mamifere	1		19	18	5				

\* Speciile considerate extinse în aria de studiu nu au fost propuse pentru a fi incluse în Lista roșie

Categoriile de vulnerabilitate au fost stabilite atât în funcție de statutul speciilor lor la nivel național (Liste Roșii) și european cât și în funcție de prezența lor în ariile investigate:

- ☛ **extinctă în sălbăticie (EX)** – o specie este inclusă în această categorie în condițiile în care se cunoaște că ea supraviețuiește numai prin cultivare, în captivitate sau prin populații naturalizate în afara fostului lor areal;
- ☛ **critic periclitată (CP)** – o specie este inclusă la această categorie dacă prezintă un risc extrem de mare de a deveni extinsă în sălbăticie;
- ☛ **periclitată (P)** – o specie este inclusă în această categorie dacă prezintă un risc foarte mare de a deveni extinsă în sălbăticie;
- ☛ **vulnerabilă (V)** – o specie este inclusă în această categorie dacă prezintă un risc mare de a deveni extinsă în sălbăticie;
- ☛ **rară (R)** – o specie este inclusă în această categorie dacă a fost observată doar în anumite perioade ale anului și numai într-un număr mic de staționare în zona de studiu;
- ☛ **foarte rar (FR)** – o specie este inclusă în această categorie numai dacă este întâlnită doar de câteva ori sau numai în anumite arii de-a lungul ultimilor 5 - 10 ani în teritoriul de studiu;



- 🌿 **frecventă (F)** – o specie este inclusă în această categorie numai dacă este prezentă în majoritatea staționarelor unde există habitat favorabil speciei în zona de studiu;
- 🌿 **comună (C)** – o specie este inclusă în această categorie dacă este prezentă în toate staționarele unde habitatul favorabil speciei este prezent, în zona de studiu;
- 🌿 **endemică (E)** – o specie este inclusă în această categorie dacă este specifică numai unei anumite zone.


## Zona de graniță România–Republica Moldova – scurtă descriere privind biodiversitatea și ariile naturale protejate

Zona studiată – aceeași cu aria de derulare a proiectului – este dată de județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați – România și cele 11 raioane riverane râului Prut din Republica Moldova: Briceni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Hîncești, Leova, Cantemir și Cahul.

Zona, care are ca element central râul Prut, se caracterizează printr-o biodiversitate bogată, caracteristică principalelor tipuri de habitate prezente în zonă.

Astfel, întâlnim în jur de 1.500 de specii de plante vasculare, 58 de specii de mamifere sălbatice (reprezentând cca 59% din totalul speciilor din România și cca 82% din totalul speciilor din R. Moldova), 29 specii de reptile dar și 88 specii de pești sau 239 specii de păsări (cca 60 % din totalul speciilor din România și cca 84 % din totalul speciilor din R. Moldova).

Pentru o cât mai bună conservare a diferitelor specii de plante și animale sălbatice și a habitatelor acestora, au fost desemnate, atât în România cât și în R. Moldova – semnate ale Convenției privind Biodiversitatea și ale altor convenții internaționale pentru conservarea naturii - **ariile naturale protejate**, în acord cu clasificarea UICN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii), în funcție de obiectivul de conservare stabilit. Astfel, în zona țintă există un număr de 160 de arii naturale protejate (62 în România și 98 în raioanele riverane râului Prut din R. Moldova ), la care se adaugă un număr de 43 de situri NATURA 2000, ca urmare a implementării de către România a Directivelor „Păsări” și „Habitat” ale Uniunii Europene. Suprafața totală ocupată de aceste arii naturale protejate este de **198 599 ha**, reprezentând cca 6,4% din suprafața ariei de derulare a proiectului.




## Distribuția procentuală a suprafețelor ariilor naturale protejate

Dintre aceste arii naturale protejate, doar 3 au administrație proprie (cele 3 rezervații științifice din R. Moldova), 36 sunt atribuite în custodie conform cadrului legal din România, iar restul sunt în general administrate de către administrația publică locală pe teritoriul cărora se regăsesc aceste arii protejate sau de către deținătorii de terenuri (ex. Gospodăriile silvice de stat raionale în R. Moldova).

Pentru ariile naturale protejate care au administrație proprie sau custode, managementul acestora se face pe baza planurilor de management elaborate de către administrație/custode, în timp ce pentru celelalte arii naturale protejate există elaborate doar regulamente, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în cele 2 țări.

Numarul ariilor naturale protejate, pe tipuri




Activitățile antropice desfășurate în aria studiată evidențiază impactul acestora asupra stării de conservare a biodiversității în special în perimetrele și în vecinătatea ariilor naturale protejate. Astfel au fost identificate **principalele activități cu impact:**

- 🌿 **Pescuitul** – manifestat prin cele 3 categorii – pescuit organizat în amenajări piscicole, pescuitul sportiv și braconajul;
- 🌿 **Vânătoarea** – se vânează atât specii de interes economic – căprior, mistreț, păsări de baltă, fazan, etc – dar și specii protejate precum pisica sălbatică;
- 🌿 **Agricultura** – în special prin modul de utilizare a terenurilor, fragmentarea sau distrugerea unor habitate, practicarea unei agriculturi intensive, utilizarea fertilizatorilor, pesticidelor, îngrășămintelor chimice, etc;
- 🌿 **Suprapășunatul** – care duce la diminuarea populațiilor unor specii de plante rare;
- 🌿 **Silvicultura** – prin retrocedarea terenurilor și exploatarea irațională a masei lemnoase, defrișările, tăierile rase ale pădurilor de luncă, necorelarea amenajamentelor silvice cu obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate, introducerea unor specii invazive în detrimentul celor autohtone;
- 🌿 **Turismul** – practicat în ariile naturale protejate în lipsa unei organizări a turismului în aceste arii, a dotărilor corespunzătoare, turismul automobilistic, proiectarea necorespunzătoare a obiectivelor de investiții cu caracter turistic;
- 🌿 **Infrastructura de transport** – prin fragmentarea și alterarea unor habitate, poluarea aerului, zgomot;
- 🌿 **Infrastructura urbană** – în special stațiile de epurare care prin funcționarea defectuoasă duc la poluarea apelor de suprafață și subterane;
- 🌿 **Industria extractivă**, prezentă în zona de graniță mai ales prin exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriș, argilă, roci fosilifere ) dar și a țițeiului (în județul Galați și Raionul Cahul).





*Echium russicum* (Capul șarpelui) în pajiștile de la Mârzești - Foto: Luminița Iconomu



Pădurea Uricani - Foto: Loredana Cantemir

## LISTA ROȘIE

a speciilor de floră și faună sălbatică  
în zona de graniță  
România - Republica Moldova





*Iris brandzae* (Irisul lui Brândză) în Rezervația floristică Valea lui David - Foto: Adrian Oprea

Rezervația acvatică Balta Teiva - Foto: Loredana Cantemir



## Specii de floră și faună EXTINCTE ÎN SĂLBĂTICIE în zona de graniță România – Republica Moldova

### Plante

1. *Luronium natans*

### Mamifere

1. *Bison bonasus* – Zimbrul

## Specii de floră și faună CRITIC PERICLITATE în zona de graniță România – Republica Moldova

### Plante

1. *Gymnospermium odessanum* - Gymnospermiu de Odesa
2. *Maianthemum bifolium* - Lăcrămiță bifolie

### Pești

1. *Acipenser stellatus* - Păstrugă

### Păsări

1. *Anser erythropus* - Gârliță mică
2. *Aquila heliaca* - Acvila de câmp
3. *Gelochelidon nilotica* - Pescărița râzătoare
4. *Haliaeetus albicilla* - Codalb
5. *Hieraaetus pennatus* - Acvila mică
6. *Milvus migrans* - Gaie neagră
7. *Numenius tenuirostris* - Culic cu cioc subțire
8. *Pelecanus crispus* - Pelican creț
9. *Tadorna ferruginea* - Călifar roșu

## Specii de floră și faună PERICLITATE în zona de graniță România – Republica Moldova

### Plante

1. *Convolvulus cantabrica* - Volbură cantabrică
2. *Gymnocarpium carrhusiana* - Ferigă cartuziană
3. *Helianthemum canum* - larba-osului

### Insecte

1. *Agria tau* - Fluturele ochi de păun roșcat
2. *Apatura ilia* - Apatura mică
3. *Argynnis pandora*
4. *Aromia moschata* - Croitorul mosc
5. *Bombus argillaceus* - Bondar de argilă
6. *Bombus fragrans* - Bondar de stepă
7. *Calambus bipustulatus* - Gândac pocnitor calambus
8. *Calosoma sycophanta* - Calosomă mirositoare
9. *Carabus clathratus* - Carabidă clatratus
10. *Carabus variolosus*
11. *Emus hirtus* - Gândac stafilin păros

12. *Eudia pavonia* - Fluturele ochi de păun mic
13. *Iphiclides podalirius* - Fluture coadă de rândunică, fluture podalir
14. *Manduca (Acherontia) atropos* - Fluturele cap-de-mort
15. *Mantis religiosa* - Călugariță
16. *Marumba quercus* - Fluturele porumbac al stejarului
17. *Megachile rotundata* - Albină megachilă
18. *Oryctes nasicornis* - Nasicorn, caraban
19. *Papilio machaon* - Fluture coadă de rândunică, fluturele mahaon
20. *Podagrion pachymerum*
21. *Protaetia (Netocia) hungarica*
22. *Rophitoides canus*
23. *Satanas gigans* - Muscă gigantică
24. *Saturnia pyri* - Fluturele ochi de păun mare
25. *Xylocopa valga* - Albina valga
26. *Xylocopa violacea* - Albina violacee

#### Nevertebrate acvative

1. *Paramysis ber bispinos (baeri)*- Crustaceu

#### Pești

1. *Acipenser ruthenus* - Cegă
2. *Carassius carassius* – Caracudă
3. *Pelecus cultratus* - Săbiță
4. *Umbra krameri* - Țigănuș

#### Herpetofauna (reptile și amfibieni )

1. *Anguis fragilis* - Năpârcă
2. *Bombina bombina* - Buhai de baltă cu burtă roșie
3. *Bombina variegata* - Buhai de baltă cu burtă galbenă
4. *Bufo (Epidalea) viridis* - Broască râioasă verde
5. *Bufo bufo* - Broască râioasă brună
6. *Pelobates fuscus* - Broască de pământ brună
7. *Rana arvalis* – Broască de mlaștină
8. *Rana dalmatina* - Broască roșie de munte, broască roșie de pădure
9. *Rana temporaria* - Broască roșie
10. *Salamandra salamandra* - Salamandră
11. *Triturus (Lissotriton) vulgaris* - Triton comun
12. *Triturus cristatus* - Triton cu creastă

#### Păsări

1. *Aquila chrysaetos* - Acvila de munte
2. *Ardea purpurea* - Stârc roșu
3. *Branta ruficollis* - Gâsca cu gât roșu
4. *Circaetus gallicus* - Șerpar
5. *Circus macrourus* - Erete alb
6. *Circus pygargus* - Erete sur
7. *Corvus corax* - Corb
8. *Casmerodius albus* - Egreta mare
9. *Egretta garzetta* - Egreta mică
10. *Falco peregrinus* - Șoim călător
11. *Himantopus himantopus* – cătăligă

12. *Luscinia svecica* - Gușă vânătă
13. *Milvus milvus* - Gaie roșie
14. *Netta rufina* - Rață cu ciuf
15. *Platalea leucorodia* - Lopătar
16. *Sterna albifrons* - Chiră mică

#### Mamifere

1. *Cricetus cricetus* - Hârciog
2. *Felis silvestris* - Pisică sălbatică
3. *Myotis blythi* - Liliac comun mic
4. *Myotis daubentoni* - Liliac de apa
5. *Myotis brandtii* - Liliac mustăcios
6. *Myotis dasycneme* - Liliac de iaz
7. *Myotis nattereri* - Liliac cu franjuri
8. *Neomys anomalus* - Chițcan mic de apă
9. *Neomys fodiens* - Chițcan de apă
10. *Pipistrellus nathusii* - Pipistrelul cu pielea aspră
11. *Pipistrellus pipistrellus* - Liliac pitic
12. *Pipistrellus pygmaeus* - Pipistrel mic
13. *Plecotus auritus* - Liliac urecheat
14. *Plecotus austriacus* - Liliac urecheat cenușiu
15. *Sicista subtilis* - Șoarece săritor de stepă
16. *Spalax graecus* - Orbet mare
17. *Spalax leucodon* - Țâncul pământului, orbet mic
18. *Spermophilus citellus* - Popândău, șuiță
19. *Vespertilio murinus* - Liliac de fereastră, liliac de ziduri

### Specii de floră și faună VULNERABILE în zona de graniță România – Republica Moldova

#### Plante

1. *Achillea ochroleuca* - Coadă șoricelului
2. *Acorus calamus* - Obligană
3. *Agropyron triticeum*
4. *Agrostis moldavica*
5. *Ajuga salicifolia ssp. bassarabica*
6. *Allium moschatum*
7. *Amygdalus nana syn. Prunus tenella* - Migdal pitic
8. *Angelica palustris* - Angelică de baltă
9. *Astragalus pubiflorus* - Coșaci pubiflor
10. *Bellevia sarmatica* - Belevalie sarmatică
11. *Bulbocodium versicolor* - Bulbocodiu versicolor
12. *Caragana frutex* - Caragană
13. *Centaurea angelescui* - Albăstrița Angelescu
14. *Centaurea marschalliana*
15. *Colchicum fominii* - Brândușa Fomin
16. *Colchicum triphyllum* - Brândușa trifilă
17. *Coronilla elegans* - Coroniște elegantă



18. *Cypripedium calceolus* - Papucul doamnei
19. *Epipactis palustris* - Mlăștiniță
20. *Epipactis purpurata* - Mlăștiniță
21. *Fritillaria meleagris* - Bibilică
22. *Hepatica nobilis* - Popâlnic
23. *Himantoglossum hircinum ssp. caprinum*
24. *Hypopitiys monotropa* - Sugătoare
25. *Hyacinthella leucophaea* - Zambila pitică
26. *Iris brandzae* - Irisul lui Brândză
27. *Koeleria moldavica* - Kelerie moldovenească
28. *Lindernia procumbens* (syn. *L. pyxidaria*)
29. *Paeonia peregrina* - Bujor de pădure
30. *Polygala sibirica* - Amăreală siberiană
31. *Pyrus elaeagrifolia* - Păr-de-Dobrogea
32. *Raponticum serratuloides* - Ștevie turcească
33. *Rindera umbellata* - Rinderă umbelată
34. *Schivereckia podolica*
35. *Scopolia carniolica* - Mutulică
36. *Serratula bulgarica*
37. *Serratula lycopifolia* - Șerpet
38. *Seseli hippomarathrum*
39. *Sorbus domestica* - Scoruș
40. *Taxus baccata* - Tisă, zadă
41. *Tragopogon floccosus* - Barba caprei
42. *Trapa natans* - Cornaci
43. *Tulipa bierberstiana* - Lalea

#### Insecte

1. *Ascalaphus macaronius* - Ascalaf pestriț
2. *Bolbelasmus unicornis* - Gandac nasicorn mic
3. *Bombus paradoxus* - Bondar paradox
4. *Bradyporus dasypus* - Greierele improșcător
5. *Callimenus macrogaster longicollis*
6. *Callimorpha quadripunctaria* - Fluturele arctiid Hera
7. *Carabus hungaricus*
8. *Cerambyx cerdo* - Croitorul mare al stejarului
9. *Cerophytum elateroides* - Gandac cerofită
10. *Dolbina elegans* - Fluturele porumbac dolbina
11. *Drapetes biguttatus* - Gândac pocnitor drapetes
12. *Elater ferrugineus* - Gândac pocnitor roșcat
13. *Eridontomerus arrabonicus*
14. *Evergestis ostrogovichi*
15. *Idiomacromerus phlomidis*
16. *Ischnoides sanguinicollis* - Gândacul pocnitor ischnoides
17. *Liocola lugubris*
18. *Liometopum microcephalum* - Furnică liometopum
19. *Lucanus cervus* - Rădașcă, cerb zburător, vaca popii
20. *Morimus funereus* - Croitor cenușiu

21. *Onconotus servillei*
22. *Osmoderma eremita* - Pustnicul sau gândacul sihastru
23. *Parnassius mnemosyne* - Fluturele apolon negru
24. *Pilemia tigrina*
25. *Polyommatus daphnis* - Fluturele meleagr
26. *Porthmidius austriacus* - Gândacul pocnitor portmidius
27. *Potosia bessarabica*
28. *Rosalia alpina* - Croitorul alpin
29. *Saga pedo* - Cosaș de stepă, Cal de stepă
30. *Scolia hirta* - Viespea de stepă
31. *Scolia maculata* - Viespe gigantică
32. *Tetramesa scheppigi*
33. *Tomares nogeli* - Fluturele tomares
34. *Zerynthia polyxena* - Fluturele polixena

#### Nevertebrate acvatice

1. *Astacus astacus* - Racul de râu

#### Pești

1. *Aspius aspius* - Avat
2. *Cobitis taenia* - Zvârlugă
3. *Cyprinus carpio* - Crap
4. *Eudontomyzon mariae* - Chișcar de râu
5. *Leucaspis delineatus* - Fufă
6. *Vimba vimba* - Morunaș
7. *Zingel streber* - Pietrar mic
8. *Zingel zingel* - Pietrar mare

#### Herpetofaună (reptile și amfibieni)

1. *Dolichophis caspius* - Șarpe rău, balaur
2. *Elaphe sauromates* - Șarpe cu patru dungi
3. *Eremias arguta* - Șopârlă de nisip
4. *Hyla arborea* - Buratec, brotăcel
5. *Rana (Pelophylax) lessonae* - Broască de lac
6. *Vipera berus* - Viperă comună
7. *Zamenis longissimus* - Șarpele lui Esculap
8. *Zootoca vivipara* - Șopârlă de munte

#### Păsări

1. *Anas strepera* - Rață pestriță
2. *Aquila clanga* - Acvila țipătoare mare
3. *Aquila pomarina* - Acvila țipătoare mică
4. *Ardeola ralloides* - Stârc galben
5. *Asio flammeus* - Ciuf de câmp
6. *Aythya nyroca* - Rața roșie
7. *Bubo bubo* - Buhă
8. *Bubulcus ibis* - Stârcul de cireadă
9. *Buteo rufinus* - Șorecar mare

10. *Ciconia ciconia* - Barza albă
11. *Ciconia nigra* - Barza neagră
12. *Circus cyaneus* - Erete vânăt
13. *Coracias garullus* - Dumbrăveancă
14. *Crex crex* - Cristel de câmp
15. *Falco columbarius* - Șoim de iarnă
16. *Falco naumanni* - Vânturel mic
17. *Falco vespertinus* - Vânturel de seară
18. *Grus grus* - Cocor
19. *Mergus albellus* - Ferăstraș mic
20. *Nycticorax nycticorax* - Stârc de noapte
21. *Oxyura leucocephala* - Rața cu cap alb
22. *Pandion haliaetus* - Uligan pescar
23. *Pelecanus onocrotalus* - Pelicanul comun
24. *Pernis apivorus* - Viespar
25. *Phalacrocorax pygmeus* - Cormoran mic
26. *Plegadis falcinellus* - Țigănuș
27. *Recurvirostra avosetta* - Ciocintors
28. *Streptopelia turtur* - Turturică
28. *Tadorna tadorna* - Călifar alb
30. *Tyto alba* - Strigă

#### Mamifere

1. *Barbastella barbastellus* - Liliac cu urechi late , barbastel european
2. *Capreolus capreolus* - Căprioară
3. *Cervus elaphus* - Cerb
4. *Cricetulus migratorius* - Grivan cenușiu
5. *Crocidura leucodon* - Chițcan cu abdomen galben
6. *Crocidura suaveolens* - Chițcan de grădină
7. *Dryomys nitedula* - Pârș cu coadă stufoasă
8. *Eliomys quercinus* - Pârș de stejar, pârș de ghindă
9. *Eptesicus serotinus* - Liliacul cu aripi late
10. *Glis glis* - Pârș
11. *Lutra lutra* - Vidră, lutră
12. *Micromys minutus* - Șoarece pitic
13. *Muscardinus avellanarius* - Pârș de alun
14. *Nyctalus noctula* - Liliac de amurg
15. *Nyctereustes procyonoides* - Câine enot, bursuc cu barbă
16. *Pipistrellus kuhlii* - Pipistrel mic
17. *Sorex araneus* - Chițcan de ogor
18. *Sorex minutus* - Chițcan mic

### Specii de floră și faună RARE în zona de graniță România – Republica Moldova

#### Plante

1. *Achillea depressa ssp. depressa* - Coada șoricelului
2. *Achillea ptarmica* - Coada șoricelului
3. *Adenophora lilifolia*

4. *Agrimonia pilosa* - Turiță
5. *Agropyron cristatum ssp. sabulosum* - Pir de nisipuri
6. *Agropyron orientalis*
7. *Ajuga pyramidalis*
8. *Allium atroviolaceum*
9. *Allium flavum ssp. tauricum*
10. *Allium guttatum*
11. *Alyssum hirsutum*
12. *Alyssum linifolium*
13. *Alyssum minutum*
14. *Anchusa gmelini*
15. *Anchusa stylosa*
16. *Asperula setulosa*
17. *Asparagus verticillatus* - Sparanghel sălbatic
18. *Astragalus ponticus*
19. *Astragalus pseudoglaucus* - Coșaci
20. *Astragalus varius*
21. *Beta trigyna* - Sfeclă sălbatică
22. *Botrychium virginianum*
23. *Bupleurum apiculatum ssp. glaucocarpum*
24. *Cardamine quinquefolia* - Colțișor
25. *Carex strigosa* - Rogoz
26. *Carpinus orientalis* - Cărpiniță
27. *Centaurea gracilentia*
28. *Cerasus fruticosa* - Vișinel pitic
29. *Convolvulus lineatus* - Volbură lineată
30. *Corallorhiza trifida* - Buzișor
31. *Crambe tataria* - Varză turcească, târtan
32. *Crataegus pentagyna* - Păducel pentagin
33. *Dactylorhiza incarnata (Orchis incarnata)*
34. *Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)* - Mâna Maicii Domnului
35. *Dactylorhiza majalis* - Poroinic de mai
36. *Daphne mezereum* - Tulichină
37. *Delphinium fissum* - Nemțișor fisurat
38. *Dentaria quinquefolia* - Colțișor pentafoliat
39. *Dianthus campestris*
40. *Dianthus capitatus ssp. andrzejowskianus* - Garofițe
41. *Dianthus pratensis ssp. racovitzae*
42. *Dianthus serotinus*
43. *Dictamnus albus* - Frăsinel
44. *Digitalis lanata* - Degetar lănos
45. *Echium rossicum* - Capul șarpelui
46. *Ephedra distachya* - Cârcel
47. *Epipactis atrorubens* - Mlăștițiță
48. *Epipactis microphylla* - Mlăștițiță
49. *Evonymus nanus* - Voinicerul pitic
50. *Festuca beckeri ssp. polesica*
51. *Fritillaria orientalis* - Lalea pestriță
52. *Gagea spathacea*



53. *Galanthus elwesii* - Ghiocel elvez
54. *Genistella sagittalis* - Grozamă
55. *Gladiolus imbricatus* - Săbiuța imbricată
56. *Gymnadenia conopsea*
57. *Gypsophila glomerata* - Ipcărige glomerată
58. *Iris aphylla (Iris hungarica)* - Iris de stepă
59. *Iris halophila* - Iris de sărătură
60. *Iris pontica* - Stânjenel pontic
61. *Lepidium cartilagineum ssp. crassifolium* - Hrean sălbatic
62. *Leucojum aestivum* - Ghiocel bogat
63. *Lilium martagon* - Crin de pădure
64. *Lunaria annua* - Pana-zburătorului
65. *Lunaria rediviva* - Lopățea
66. *Melittis sarmatica* - Dumbravnic
67. *Menyanthes trifoliata* - Trifoiște
68. *Nectaroscordum bulgaricum* - Ceapă bulgarească
69. *Nectaroscordum siculum (N. dioscoridis)*
70. *Nymphar luteum* - Nufăr galben
71. *Nymphaea alba* - Nufăr alb
72. *Orchis coriophora* - Ploșnițoasă
73. *Orchis laxiflora ssp. elegans*
74. *Orchis morio* - Untul vacii
75. *Orchis palustris* - Poroinic palustru
76. *Orchis purpurea* - Poroinic purpuriu
77. *Ornithogalum amphibolum* - Lușcă ambiguă
78. *Ornithogalum oreoides* - Lușcă de munte
79. *Palimbia rediviva*
80. *Paronichia cephalotes* - Paronichie capitată
81. *Petrosimonia oppositifolia*
82. *Peucedanum rochelium*
83. *Phlomis herba-venti ssp. pungens*
84. *Phyllitis scolopendrium* - Limba cerbului, năvalnic
85. *Plantago schwarzenbergiana* - Pătlagină
86. *Poa versicolor* - Firuță
87. *Pulsatilla grandis (P. vulgaris ssp. grandis)* - Dediței
88. *Rhamnus tinctoria* - Verigariu
89. *Rumex tuberosus* - Măcriș
90. *Salvia aethiopsis* - Șerlai
91. *Salvinia natans* - Peștișoară
92. *Sempervivum ruthenicum* - Urechelniță
93. *Sesleria heuflerana*
94. *Stemmacantha serratuloides* - Stegie turcească, limba oii
95. *Stipa ucrainica* - Colilie
96. *Symphytum ottomanum* - Tătăneasă
97. *Symphytum tauricum* - Tătăneasă
98. *Thelypteris palustris* - Ferigă palustră
99. *Veronica incana*
100. *Vitis sylvestris* - Viță-de-pădure

### Nevertebrate acvatice

1. *Aphelocheirus aestivalis* - Ploșniță de apă
2. *Cercion lindenii syn. Coenagrion lindeni* - Libelula lui Linden
3. *Unio crassus* - Scoica de râu
4. *Velia caprai* - Ploșniță de apă

### Pești

1. *Eudontomyzon danfordi* – Chișcar
2. *Gobio (Romanogobio) kessleri* – Porcușor de nisip
3. *Pungitius platygaster* – Moș cu ghimpi, moș cu 9 țepi
4. *Silurus glanis* – Somn
5. *Tinca tinca* – Lin

### Herpetofauna (reptile și amfibieni)

1. *Coronella austriaca* - Șarpe de alun
2. *Emys orbicularis* - Broască țestoasă de apă
3. *Natrix tessellata* - Șarpe de apă

### Păsări

1. *Bucephala clangula* - Rața sunătoare
2. *Cygnus Cygnus* - Lebăda de iarnă
3. *Dryocopus martius* - Ghionoaie neagră
4. *Otus scops* - Ciuș
5. *Podiceps grisegena* - Corcodel cu gât roșu
6. *Podiceps nigricollis* - Corcodel negru
7. *Porzana porzana* - Creșteț pestriț
8. *Strix uralensis* - Huhurez mare

### Mamifere

1. *Alces alces* - Elan
2. *Canis lupus* - Lup
3. *Meles meles* - Bursuc, viezure
4. *Mustela nivalis* - Nevăstuică
5. *Oryctolagus cuniculus* - Iepure de vizuină, lapin

## Specii de floră și faună FOARTE RARE în zona de graniță România – Republica Moldova

### Pești

1. *Gobio uranoscopus* - Porcușorul de vad

### Păsări

1. *Gallinago media* - Becațină mare
2. *Gavia arctica* - Cufundar polar
3. *Gavia stellata* - Cufundar mic
4. *Mergus merganser* - Ferăstraș mare
5. *Porzana parva* - Creșteț cenușiu
6. *Sterna caspia* - Pescăriță mare

## Specii de floră și faună FRECVENTE în zona de graniță România – Republica Moldova

### Plante

1. *Cotinus coggygria* - Scumpie

### Pești

1. *Abramis sapa* - Cosac cu bot turtit
2. *Alburnoides bipunctatus* - Beldiță
3. *Rhodeus amarus* - Boarța

### Păsări

1. *Anas clypeata* - Rață lingurar
2. *Asio otus* - Ciuf de pădure
3. *Athene noctua* - Cucuvea
4. *Aythya fuligula* - Rața moțată
5. *Columba oenas* - Porumbel de scorbură
6. *Cygnus olor* - Lebăda de vară
7. *Falco tinnunculus* - Vânturelul roșu
8. *Jynx torquilla* - Capîntortură
9. *Limosa limosa* - Sitar de mal
10. *Merops apiaster* - Prigorie
11. *Picus canus* - Ghionoaie sură
12. *Strix aluco* - Huhurez mic

## Specii de floră și faună COMUNE în zona de graniță România – Republica Moldova

### Herpetofaună (reptile și amfibieni)

1. *Lacerta agilis* - Șopârlă cenușie
2. *Lacerta viridis* - Gușter
3. *Natrix natrix* - Șarpe de casă

## Specii de floră și faună ENDEMICE în zona de graniță România – Republica Moldova

### Plante

1. *Galium moldavicum*

### Insecte

1. *Carabus bessarabicus*

### Herpetofaună

1. *Vipera ursinii ssp. moldavica* - Vipera

## Anexa 1 — Speciile de plante (floră) propuse pentru Lista Roșie în zona de graniță România – Republica Moldova

FLORA				
Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
1	<i>Achillea depressa ssp. depressa</i>	Coadă șoricelului	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate
2	<i>Achillea ochroleuca</i>	Coadă șoricelului	vulnerabilă	<b>GL:</b> Pădurea Pogănești; pe nisipuri
3	<i>Achillea ptarmica</i>	Coadă șoricelului	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în locuri relativ umede
4	<i>Acorus calamus</i>	Obligeană	vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, în locuri apătoase
5	<i>Adenophora lilifolia</i>		rară	<b>IS:</b> Rediu Tătar
6	<i>Agrimonia pilosa</i>	Turiță	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe locuri uscate, la margini de pădure sau tufărișuri (foarte rară).
7	<i>Agropyron cristatum ssp. sabulosum</i>	Pir de nisipuri	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe nisipuri (foarte rară).
8	<i>Agropyron orientalis</i>		rară	<b>VS:</b> Pe terasamente de cale ferată - gara Bălteni, Pd. Bălteni
9	<i>Agropyron triticeum</i>		vulnerabilă	<b>GL:</b> Barboși, Piscu, Piscul Corbului, Șendreni, Râpa Tuluc-Vânători; <b>VS:</b> Mânjești, Bârlad, Secuieni în lunca râului Bârlad, Simila, Găgești, Ștefan cel Mare pe dealurile Bârcă și Cântălărești; <b>IS:</b> Dumbrava-Ciurea
10	<i>Agrostis moldavica</i>		subendemică, vulnerabilă	<b>VS:</b> lunca râului Valea Largă, la Tăcuta, județul Vaslui
11	<i>Ajuga pyramidalis</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe locuri uscate
12	<i>Ajuga salicifolia ssp. bassarabica</i>		vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, pe locuri uscate
13	<i>Allium atroviolaceum</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe locuri relativ uscate
14	<i>Allium flavum ssp. tauricum</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe locuri relativ uscate
15	<i>Allium guttatum</i>		rară	<b>GL:</b> Dunele de Nisip Hanul Conachi
16	<i>Allium moschatum</i>		vulnerabilă	<b>VS:</b> Movila lui Burcel; Coasta Rup-turile Tanacu
17	<i>Alyssum hirsutum</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în zone de stepă uscată
18	<i>Alyssum linifolium</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în zone de stepă uscată
19	<i>Alyssum minutum</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în zone de stepă uscată



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
20	<i>Amygdalus nana</i> syn. <i>Prunus tenella</i>	Migdal pitic	vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David, Mârzești; pe coaste uscate, cu alunecări de teren; <b>GL:</b> Pădurea Pogănești; <b>BT:</b> Pd. Ciornohal, Stâncă Ștefănești; <b>VS:</b> Coasta Rupturile Tanacu, Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Cahul
21	<i>Anchusa gmelini</i>		rară	<b>GL:</b> Hanul Conachi
22	<i>Anchusa stylosa</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe nisipuri
23	<i>Angelica palustris</i>	Angelică de baltă	vulnerabilă	<b>BT:</b> Lozna –Dersca
24	<i>Asperula setulosa</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate
25	<i>Asparagus verticillatus</i>	Sparanghel sălbatic	rară	<b>GL:</b> Suceveni în Pd. Pogănești, între Hanu Conachi și Liești, Pd. Gârboavele, balta Mălina, Măstăcani, Dobrinești, Salcia, Siliștea, Torcești
26	<i>Astragalus ponticus</i>		rară	<b>GL:</b> Pădurea Gârboavele
27	<i>Astragalus pseudoglaucus</i>	Coșaci	rară	<b>VS:</b> Movila lui Burcel
28	<i>Astragalus pubiflorus</i>	Coșaci pubiflor	vulnerabilă	<b>VS:</b> Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> în puține locuri din lungul Prutului
29	<i>Astragalus varius</i>		rară	<b>GL:</b> Dunele de Nisip Hanul Conachi
30	<i>Bellevalia sarmatica</i>	Belevalie sarmatică	vulnerabilă	<b>VS:</b> Coasta Rupturile Tanacu, În sudul <b>Republicii Moldova</b> , în puține localități
31	<i>Beta trigyna</i>	Sfeclă sălbatică	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Mârzești
32	<i>Botrychium virginianum</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în păduri mezofile
33	<i>Bulbocodium versicolor</i>	Bulbocodiu versicolor	subendemică, vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> comuna Bumbăta, (r. Ungheni)
34	<i>Bupleurum apiculatum</i> ssp. <i>glauco-carpum</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe locuri uscate
35	<i>Caragana frutex</i>	Caragană	vulnerabilă	<b>VS:</b> Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Cahul
36	<i>Cardamine quinquefolia</i>	Colțișor	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în păduri de stejar pedunculat. Are habitatul în restrângere.
37	<i>Carex strigosa</i>	Rogoz	rară	<b>IS:</b> Pădurea Ghiorghiuțoaia
38	<i>Carpinus orientalis</i>	Cărpiniță	rară	<b>IS:</b> Pădurea Roșcani (limita nordică în Moldova), <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani
39	<i>Centaurea angelescui</i>	Albăstrița Angelescu	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> Găvănoasa și Chioselia, (r.Cahul)
40	<i>Centaurea gracilentia</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate, pietroase

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
41	<i>Centaurea marschalliana</i>		vulnerabilă	<b>VS:</b> Movila lui Burcel, Coasta Rupturile Tanacu
42	<i>Cerasus fruticosa</i>	Vișinel pitic	rară	<b>BT:</b> Stâncă Ștefănești
43	<i>Colchicum fominii</i>	Brândușa Fomin	subendemică, vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, pe nisipuri sărăturate
44	<i>Colchicum triphyllum</i>	Brândușa trifila	vulnerabilă	<b>Republica Moldova :</b> Giurgiulești (r. Cahul)
45	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Volbură cantabrică	periclitată	<b>Republica Moldova:</b> Câșlița –Prut (r. Cahul)
46	<i>Convolvulus lineatus</i>	Volbură lineată	rară	<b>Republica Moldova:</b> Câșlița –Prut (r. Cahul)
47	<i>Corallorhiza trifida</i>	Buzișor	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în păduri mezofile
48	<i>Coronilla elegans</i>	Coroniște elegantă	vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate
49	<i>Cotinus coggygria</i>	Scumpie	frecventă	<b>IS:</b> Pădurea Roșcani, Pădurea Ciornohal ; <b>Republica Moldova:</b> Cahul
50	<i>Crambe tataria</i>	Varză turcească, târtan	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Mârzești, <b>VS:</b> Movila lui Burcel, Fânața de la Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> în puține locații ce mărginesc râul Prut
51	<i>Crataegus pentagyna</i>	Păducel pentagin	rară	<b>VS:</b> Coasta Rupturile Tanacu
52	<i>Cypripedium calceolus</i>	Papucul doamnei	vulnerabilă	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Pd. Tătăruși, Pd. Homița, Pd. Ghiorghiuțoaia, Pd. Frumușica, <b>BT:</b> Pd. Tudora , Pd. Ciornohal, Pd. Vorona, Făgetul Secular Stuhuosa; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului Seliște, Bahmut și Rădenii Vechi, raionul Ungheni
53	<i>Dactylorhiza incarnate (Orchis incarnata)</i>		rară	<b>BT:</b> Turbăria de la Lozna
54	<i>Dactylorhiza maculata (Orchis maculata)</i>	Mâna Maicii Domnului	rară	<b>BT:</b> Pd. Tudora, Făgetul Secular de la Stuhuosa, Pd. Vorona
55	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Poroinic de mai	rară	<b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului
56	<i>Daphne mezereum</i>	Tulichină	rară	<b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Rădenii Vechi
57	<i>Delphinium fissum</i>	Nemțișor fisurat	rară	<b>GL:</b> Dunele de Nisip Hanul Conachi, Pădurea Breana Roșcani, Pădurea Pogănești; <b>Republica Moldova:</b> Lărguța (r. Cahul)
58	<i>Dentaria quinquefolia</i>	Colțișor pentafoliat	rară	<b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului; Rădenii Vechi (r. Ungheni), Bahmut și Sadova (r. Cahul)

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
59	<i>Dianthus campestris</i>		rară	<b>IS:</b> Valea Lungă; <b>GL:</b> Pd. Dorasca, Drăgănești, Hanu Conachi, Liești, Ivești, Blăjenii de Sus; <b>VS:</b> Todireni, pe Valea Sărata
60	<i>Dianthus capitatus ssp. andrzejowski-anus</i>	Garofițe	rară	<b>IS:</b> Fânețele Valea lui David; <b>BT:</b> Pd. Ciornohal, Stânca Ștefănești; <b>VS:</b> Movila lui Burcel, Fânața de la Glodeni.
61	<i>Dianthus pratensis ssp. racovitzae</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe pajiști relativ umede, slab sărăturate
62	<i>Dianthus serotinus</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe locuri relativ uscate
63	<i>Dictamnus albus</i>	Frăsinel	rară	<b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Pd. Breana Roșcani, Pd. Pogănești
64	<i>Digitalis lanata</i>	Degetar lănos	rară	<b>GL:</b> Blăjeriei de sus, Pd. Barcea, Pd. Drăgănești, hanul Conachi, Matca, Pd. Torcești, Pd. Țigănești; <b>VS:</b> Horga
65	<i>Echium russicum</i>	Capul șarpelui	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Mârzești; <b>BT:</b> Pd. Ciornohal; <b>VS:</b> Fânața de la Glodeni, Movila lui Burcel, Pd. Seaca Movileni; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Pd. Mogoș-Mățele, Pd. Pogănești
66	<i>Ephedra distachya</i>	Cârcel	rară	<b>VS:</b> Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Cășlița-Prut și Hârtop (r. Cahul)
67	<i>Epipactis atrorubens</i>	Mlăștiniță	rară	<b>IS:</b> Bârnova; <b>BT:</b> Hilișeu-Horia, Trușești, Pd. Gorovei
68	<i>Epipactis microphylla</i>	Mlăștiniță	rară	<b>IS:</b> Iași
69	<i>Epipactis palustris</i>	Mlăștiniță	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> Nemțeni
70	<i>Epipactis purpurata</i>	Mlăștiniță	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> R. Ungheni
71	<i>Evonymus nanus</i>	Voinicerul pitic	rară	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghițoaia; <b>IS:</b> Pd. Bălteni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pd. Domnească, Rădenii Vechi, Hârjauca, Bahmut și Șipoteni
72	<i>Festuca beckeri ssp. polesica</i>		rară	<b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Drăgănești, Pd. Torcești, Blăjenii de Sus, între Dechieni-Călmățui-Hanu Conachi
73	<i>Fritillaria meleagris</i>	Bibilică	vulnerabilă	<b>IS:</b> lunca Jijiei, în apropiere de Balta Teiva Vișina, Pd. Medeleni; <b>VS:</b> Pd. Bălteni. În localități în lungul Prutului – <b>Republica Moldova</b>
74	<i>Fritillaria orientalis</i>	Lalea pestriță	rară	<b>IS:</b> Pd. Breazu, Pd. Mârzești
75	<i>Gagea spathacea</i>		rară	<b>IS:</b> Bârnova

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
76	<i>Galanthus elwesii</i>	Ghiocel elvez	rară	<b>GL:</b> Pădurea Gârboavele, Hanu Conachi
77	<i>Galium moldavicum</i>		endemică, rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, <b>VS:</b> Fânața de la Glodeni
78	<i>Genistella sagittalis</i>	Grozamă	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în pajiști mezofile
79	<i>Gladiolus imbricatus</i>	Săbiuța imbricată	rară	<b>Republica Moldova:</b> Slobodca și com Cotiujeni (r. Edineț)
80	<i>Gymnadenia conopsea</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră
81	<i>Gymnocarpium carrhusiana</i>	Ferigă cartuziană	periclitată	Prezentă în zona transfrontalieră, în păduri mezofile
82	<i>Gymnospermium odessanum</i>	Gymnospermiu de Odesa	critic periclitată	Prezentă în zona transfrontalieră, la margini de tufărișuri, în zona de silvostepă
83	<i>Gypsophila glomerata</i>	Ipcărige glomerată	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate
84	<i>Helianthemum canum</i>	larba-osului	periclitată	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste relativ uscate
85	<i>Hepatica nobilis</i>	Popâlnic	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> Mereșeuca, Gordinești, Fetești și Văratc (r. Edineț)
86	<i>Himantoglossum hircinum ssp. caprinum</i>		vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, pe e coaste uscate, pietroase
87	<i>Hypopitiys monotropa</i>	Sugătoare	vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, în păduri mezofile
88	<i>Hyacinthella leucophaea</i>	Zambila pitică	vulnerabilă	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Fânațele Bârca; <b>VS:</b> Fânațurile de la Glodeni, Movila lui Burcel, Coasta Rupturile Tanacu, Pd. Badeana, <b>Republica Moldova:</b> Cahul
89	<i>Iris aphylla (Iris hungarica)</i>	Iris de stepă	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David; <b>VS:</b> Fânațurile de la Glodeni, Movila lui Burcel; <b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Pd. Mogoș-Mățele, Pd. Pogănești
90	<i>Iris brandzae</i>	Irisul lui Brândză	subendemică, vulnerabilă	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David
91	<i>Iris halophila</i>	Iris de sărătură	rară	<b>IS:</b> Balta Teiva Vișina, Luca Prutului Pădurea Domnească
92	<i>Iris pontica</i>	Stânjenele pontic	rară	<b>Republica Moldova:</b> Com. Bumbăta (r. Ungheni)
93	<i>Koeleria moldavica</i>	Kelerie moldovenească	vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, în pajiști uscate, stepice (rară)
94	<i>Lepidium cartilagineum ssp. crassifolium</i>	Hrean sălbatic	rară	<b>IS:</b> Sărăturile de la Valea Ilenei
95	<i>Leucojum aestivum</i>	Ghiocel bogat	rară	<b>IS:</b> Pd. Medeleni, Prutețul Bălătău; <b>Republica Moldova:</b> Dancu, Pogănești, Cioara, Sărata-Răzeși



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
96	<i>Lilium martagon</i>	Crin de pădure	rară	<b>IS:</b> Poiana cu Schit, <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească
97	<i>Lindernia procumbens</i> (syn. <i>L. pyxidaria</i> )		vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră, în luncile râurilor
98	<i>Lunaria annua</i>	Pana-zburătorului	rară	<b>Republica Moldova:</b> R. Ungheni
99	<i>Lunaria rediviva</i>	Lopătea	rară	<b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, între Orașul Cornești și com. Rădenii Vechi (r. Ungheni)
100	<i>Maianthemum bifolium</i>	Lăcrămiță bifolie	critic periclitată	Prezentă în zona transfrontalieră, în păduri mezofile
101	<i>Melittis sarmatica</i>	Dumbravnic	rară	<b>Republica Moldova:</b> Grodinești și Brânzeni, (r. Edineț), în cursul superior al râului Prut
102	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trifoiște	rară	<b>BT:</b> Turbăria de la Lozna
103	<i>Nectaroscordum bulgaricum</i>	Ceapă bulgarească	rară	<b>Republica Moldova:</b> Tigheci
104	<i>Nectaroscordum siculum</i> ( <i>N. dioscoridis</i> )		rară	<b>GL:</b> baz. Chinejii, Blânzi, Pd. Brăești-Rădești, Suceveni în Pd. Pogănești, Zărnești în Pd. Iliești; <b>VS:</b> Pd. Chițoc, Căprioara și Stroiești, Vaslui în Pd. Paiu, Pușcași, Mircești, Laza; <b>IS:</b> Rediu în Pd. Breazu, Bârnova-Repedea, Pd. Ghiorghiasa, Pd. Coada Stâncii, Valea Lungă
105	<i>Numphar luteum</i>	Nufăr galben	rară	<b>IS:</b> Râul Prut, bălțile din Lunca Siretului
106	<i>Nymphaea alba</i>	Nufăr alb	rară	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>Republica Moldova:</b> Cahul
107	<i>Orchis coriophora</i>	Ploșnițoasă	rară	<b>IS:</b> Poiana cu Schit
108	<i>Orchis laxiflora</i> ssp. <i>elegans</i>		rară	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>BT:</b> Turbăria de la Lozna; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului
109	<i>Orchis morio</i>	Untul vacii	rară	<b>IS:</b> Poiana cu Schit
110	<i>Orchis palustris</i>	Poroinic palustru	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, în pajiști umede
111	<i>Orchis purpurea</i>	Poroinic purpuriu	rară	<b>BT:</b> Pd. Tudora, Făgetul Secular Stuhosa; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Cornești, Palanca, Ciorești (r. Ungheni)
112	<i>Ornithogalum amphibolum</i>	Lușcă ambiguă	rară	<b>Republica Moldova:</b> Raionul Cahul
113	<i>Ornithogalum oreoides</i>	Lușcă de munte	rară	<b>Republica Moldova:</b> Raionul Cahul

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
114	<i>Paeonia peregrina</i>	Bujor de pădure	vulnerabilă	<b>GL:</b> Dunele de Nisip de la Hanul Conachi, Pd. Gârboavele, Pd. Breana Roșcani, Pd. Pogănești <b>Republica Moldova:</b> Bolțun (r. Ungheni) și Șișcani
115	<i>Palimbia rediviva</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate, cu ochiuri umede și sărăturate temporar
116	<i>Paronichia cephalotes</i>	Paronichie capitată	rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate, pietroase
117	<i>Petrosimonia oppositifolia</i>		rară	<b>IS:</b> Larga Jijia, Iași, Valea Largă
118	<i>Peucedanum rochelium</i>		rară	Prezentă în zona transfrontalieră, pe coaste uscate, pietroase
119	<i>Phlomis herba-venti</i> ssp. <i>pungens</i>		rară	<b>BT:</b> Pd. Ciornohal, <b>VS:</b> Movila lui Burcel, Fânața de la Glodeni ;
120	<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Limba cerbului, năvalnic	rară	Prezentă în zona transfrontalieră.
121	<i>Plantago schwarzenbergiana</i>	Pătăgină	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Mârzești, Sărăturile de la Valea Ilenei
122	<i>Poa versicolor</i>	Firuță	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David (r.n., SCI) cursul superior al Prutului din <b>Republica Moldova</b>
123	<i>Polygala sibirica</i>	Amăreală siberiană	vulnerabilă	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David (r.n., SCI),
124	<i>Pulsatilla grandis</i> ( <i>P. vulgaris</i> ssp. <i>grandis</i> )	Dediței	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Fânețele Bârca, Mârzești; <b>Republica Moldova:</b> în r. Ungheni
125	<i>Pyrus elaeagrifolia</i>	Păr-de-Dobrogea	vulnerabilă	<b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Pd. Breana Roșcani, Pd. Pogănești
126	<i>Raponticum serratuloides</i>	Ștevie turcească	vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră.
127	<i>Rhamnus tinctoria</i>	Verigariu	rară	<b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> în mai multe localități, în cursul superior al râului Prut
128	<i>Rindera umbellata</i>	Rinderă umbelată	vulnerabilă	<b>GL:</b> Hanul Conachi și în apropiere de Târgu Bujor; <b>Republica Moldova:</b> Cahul, Ceadâr-Lunga, Hâbovăț
129	<i>Rumex tuberosus</i>	Măcriș	rară	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, <b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Pd. Breana Roșcani, Pd. Pogănești, <b>BT:</b> Pd. Ciornohal
130	<i>Salvia aethiopsis</i>	Șerlai	rară	<b>GL:</b> Dunele de Nisip de la Hanul Conachi , Pd. Gârboavele, Pd. Breana Roșcani , Pd. Pogănești <b>VS:</b> Movila lui Burcel, Coasta Rup-turile Tanacu , Pd. Bădeana



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
131	<i>Salvinia natans</i>	Peștișoară	rară	<b>IS:</b> Prutețul Bălătău, Râul Prut <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Cahul, Cășlița – Prut
132	<i>Schivereckia podolica</i>		vulnerabilă	<b>BT:</b> Stânca Ștefănești, Ripiceni Manoleasa; <b>Republica Moldova:</b> în puține locații, în zonele de stâncării ce mărginesc râul Prut.
133	<i>Scopolia carniolica</i>	Mutulică	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> r. Ungheni
134	<i>Sempervivum ruthenicum</i>	Urechelniță	rară	<b>Republica Moldova:</b> Corjeuți și Balasinești (r. Fălești)
135	<i>Serratula bulgarica</i>		subendemică, vulnerabilă	<b>GL:</b> în lunca râului Bârlad, între Ghidigeni și Berheci, județul Galați
136	<i>Serratula lycopifolia</i>	Șerpet	vulnerabilă	<b>VS:</b> Crasna-Albești, Gugești în Pd. Păscăloaia; <b>IS:</b> Focuri; <b>BT:</b> Pd. Ciornohal-Călărași, Știubieni, Dângeni
137	<i>Seseli hippomarathrum</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Chirița Iași
138	<i>Sesleria heuflerana</i>		rară	<b>Republica Moldova:</b> Gordinești (r. Edineț)
139	<i>Sorbus domestica</i>	Scoruș	vulnerabilă	<b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> r. Ungheni
140	<i>Stemmacantha serratuloides</i>	Stegie turcească, limba oii	rară	Prezentă în zona transfrontalieră
141	<i>Stipa ucranica</i>	Colilie	rară	<b>VS:</b> Fânața de la Glodeni, Pd. Seaca – Movileni
142	<i>Symphytum ottomanum</i>	Tătăneasă	rară	<b>IS:</b> Pădurea Roșcani (FR); <b>GL:</b> Pădurea Breana Roșcani (C), Pădurea Pogănești (C) <b>BT:</b> Pădurea Ciornohal (C)
143	<i>Symphytum tauricum</i>	Tătăneasă	rară	<b>GL:</b> Pd. Adam; <b>VS:</b> Vaslui în Pd. Paiu, Valea Seacă, Tătărani, Pușcași și Zăpodeni; <b>IS:</b> Domnița
144	<i>Taxus baccata</i>	Tisă, zadă	vulnerabilă	<b>BT:</b> Pădurea Tudora (FR)
145	<i>Thelypteris palustris</i>	Ferigă palustră	rară	<b>Republica Moldova:</b> Rădenii Vechi (r. Ungheni) Bobeica, lacul Manta (r. Cahul)
146	<i>Tragopogon floccosus</i>	Barba caprei	vulnerabilă	<b>VS:</b> Lupeni, Mălușteni, Schineni; <b>IS:</b> Bărnova, Bran
147	<i>Trapa natans</i>	Cornaci	vulnerabilă	<b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Cahul, în sudul Republicii Moldova, în albia râului Prut

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
148	<i>Tulipa bieberstiana</i>	Lalea	subendemică, vulnerabilă	<b>VS:</b> Pd. Bălteni
149	<i>Veronica incana</i>		rară	<b>BT:</b> Stânca Ștefănești
150	<i>Vitis sylvestris</i>	Vița-de-pădure	rară	<b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească, în mai multe localități în lungul râului Prut



*Carpinus orientalis* (Cărpinița) în rezervația forestieră Pădurea Roșcani- Foto: Loredana Cantemir



*Fritilaria meleagris* (Lalea peștriță) în Lunca Jijiei - Foto: Adrian Oprea

*Fritilaria orientalis* (Lalea peștriță) în Pădurea Mârzești - Foto: Luminița Iconomu





*Iris aphylla hungarica* (Irisul de stepă)  
în rezervația floristică Valea lui David  
Foto: Luminița Iconomu



*Pulsatilla nigricans* (Dediței)  
Foto: Loredana Cantemir

*Tulipa sylvestris* (Lalea sălbatică)  
Foto: Adrian Oprea



*Hyacinthella leucophaea* (Zambila pitică)  
Foto: Luminița Iconomu



*Crambe tatarica* (Varză turcească) - Foto Luminița Iconomu



*Lilium martagon* (Crinul de pădure) - Foto Loredana Cantemir



## Anexa 2 – Speciile de insecte (entomofaună) propuse pentru Lista Roșie în zona de graniță România – Republica Moldova

ENTOMOFAUNĂ				
Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
1	<i>Agria tau</i>	Fluturele ochi de păun roșcat	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu, Zberoaia Lunca
2	<i>Apatura ilia</i>	Apatura mică	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu, Zberoaia Lunca
3	<i>Argynnis pandora</i>		periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea; <b>GL:</b> Hanu Conachi; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Seaca Movileni, Sărata Galbenă; <b>Republica Moldova:</b> Pogănești, Ostianova
4	<i>Aromia moschata</i>	Croiturul mosc	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea; <b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu
5	<i>Ascalaphus macaronius</i>	Ascalaf pestriț	vulnerabilă	<b>IS:</b> Poiana cu Schit; <b>Republica Moldova:</b> Seliște Leu, sudul republicii

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
6	<i>Bolbelasmus unicornis</i>	Gândac nasicorn mic	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, SCI Pădurea Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca
7	<i>Bombus argillaceus</i>	Bondar de argilă	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Valea lui David, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Fânața Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu, Zberoaia Lunca
8	<i>Bombus fragrans</i>	Bondar de stepă	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Valea Ilenei, Valea lui David; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele; <b>VS:</b> Fânața Glodeni
9	<i>Bombus paradoxus</i>	Bondar paradox	vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea Ilenei, Valea lui David; <b>GL:</b> Hanu Conachi
10	<i>Bradyporus dasyopus</i>	Greierele improșcător	vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David; <b>GL:</b> Hanu Conachi
11	<i>Calambus bipustulatus</i>	Gândac pocnitor calambus	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Ostianova
12	<i>Callimenes macrogaster longicollis</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David
13	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	Fluturele arctiid Hera	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Pădurea Bârnova-Repedea, Mârzești; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Sărata Galbenă, Ostianova
14	<i>Calosoma sycophanta</i>	Calosomă mirositoare	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Dancu, Sărata Galbenă, Ostianova



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
15	<i>Carabus bessarabicus</i>		endemică, vulnerabilă	Prezentă numai pe teritoriul <b>Basarabiei</b> ; este necesară monitorizarea în vederea confirmării prezenței speciei în zona transfrontalieră
16	<i>Carabus clathratus</i>	Carabidă clatratus	periclitată	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
17	<i>Carabus hungaricus</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Poiana cu Schit, Valea lui David
18	<i>Carabus variolosus</i>		periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Prutețul Bălătău, Pd. Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa
19	<i>Cerambyx cerdo</i>	Croitorul mare al stejarului	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea, Pd. Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu
20	<i>Cerophytum elateroides</i>	Gândac cerofită	vulnerabilă	Specia a fost semnalată în literatura de specialitate în <b>Republica Moldova</b> , în păduri de foioase, dar prezența sa nu a fost confirmată recent
21	<i>Dolbina elegans</i>	Fluturile porumbac dolbina	vulnerabilă	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Seliște Leu
22	<i>Drapetes biguttatus</i>	Gândac pocnitor drapetes	vulnerabilă	Specia a fost semnalată în literatura de specialitate în <b>Republica Moldova</b> , în păduri de foioase, dar prezența sa nu a fost confirmată recent
23	<i>Elater ferrugineus</i>	Gândac pocnitor roșcat	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
24	<i>Emus hirtus</i>	Gândac stafilin pârșos	periclitată	<b>IS:</b> Poiana cu Schit, Valea Ilenei, Valea lui David, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
25	<i>Eridontomerus arrabonicus</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea Ilenei, Valea lui David

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
26	<i>Eudia pavonia</i>	Fluturile ochi de păun mic	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu, Zberoaia Lunca
27	<i>Evergestis ostrogevochi</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David
28	<i>Idiomacromerus phlomidis</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea Ilenei, Valea lui David
29	<i>Iphioides podalirius</i>	Fluture coadă de rândunică, fluture podalir	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Poiana cu Schit, Valea Ilenei, Valea lui David, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni, Fânața Glodeni, Movila lui Burcel; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu, Zberoaia Lunca
30	<i>Ischnoides sanguinicollis</i>	Gândacul pocnitor isnoides	vulnerabilă	Specia a fost semnalată în literatura de specialitate în <b>Republica Moldova</b> , dar prezența sa nu a fost confirmată recent
31	<i>Porthmidius austriacus</i>	Gândacul pocnitor portmidius	vulnerabilă	Specia a fost semnalată în literatura de specialitate în <b>Republica Moldova</b> , dar prezența sa nu a fost confirmată recent
32	<i>Liocola lugubris</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Ostianova
33	<i>Liometopum microcephalum</i>	Furnică liometopum	vulnerabilă	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi
34	<i>Lucanus cervus</i>	Rădașcă, cerb zburător, vaca popii	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedea, Pd. Bârnova-Repedea, Pd. Uricani, Mârzești; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Ostianova, Seliște Leu

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
35	<i>Manduca (Acherontia) atropos</i>	Fluturile „cap-mort”	periclitată	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Valea lui David, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa, Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Ostianova, Seliște Leu
36	<i>Mantis religiosa</i>	Călugariță	periclitată	Prezentă în zona transfrontalieră, în fânețe și pășuni
37	<i>Marumba quercus</i>	Fluturile porumbac al stejarului	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Poiana cu Schit; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Pădurea Tălășmani; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Dancu, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu
38	<i>Megachile rotundata</i>	Albină megachilă	periclitată	<b>IS:</b> Poiana cu Schit, Valea lui David, Prutețul Bălătău, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
39	<i>Morimus funereus</i>	Croitor cenușiu	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Pădurea Bârnova-Repede, Mârzești; <b>GL:</b> Pădurea Gârboavele; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Sărata Galbenă, Seliște Leu
40	<i>Onconotus servillei</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David
41	<i>Oryctes nasicornis</i>	Nasicorn, caraban	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Sărata Galbenă, Ostianova, Seliște Leu
42	<i>Osmoderma eremita</i>	Pustnicul sau gândacul sihastru	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca
43	<i>Papilio machaon</i>	Fluture coadă de rândunică, fluturile mahaon	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Poiana cu Schit, Valea Ilenei, Valea lui David, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni, Fânața Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Ostianova, Seliște Leu

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
44	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Fluturile apolon negru	vulnerabilă	<b>IS:</b> Poiana cu Schit; <b>GL:</b> Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca
45	<i>Pilemia tigrina</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David, Dealul lui Dumnezeu, Mârzești
46	<i>Podagrion pachymerum</i>		periclitată	<b>IS:</b> Valea Ilenei, Valea lui David
47	<i>Polyommatus daphnis</i>	Fluturile meleagr	vulnerabilă	Prezentă în zona transfrontalieră
48	<i>Potosia bessarabica</i>		vulnerabilă	Descrisă după exemplare semnalate doar în <b>Republica Moldova</b>
49	<i>Protaetia (Netocia) hungarica</i>		periclitată	<b>IS:</b> Poiana cu Schit, Valea Ilenei, Valea lui David
50	<i>Rophitoides canus</i>	Albina rofitoidă cenușie	periclitată	Prezentă în zona transfrontalieră
51	<i>Rosalia alpina</i>	Croitorul alpin	vulnerabilă	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, SCI Pădurea Bârnova-Repede
52	<i>Saga pedo</i>	Cosaș de stepă, Cal de stepă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea Ilenei, Valea lui David, Mârzești; SCI Dealul lui Dumnezeu; <b>Republica Moldova:</b> sudul republicii
53	<i>Satanas gigans</i>	Muscă gigantică	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Valea lui David, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca, Pd. Seaca Movileni, Fânața Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu, Zberoaia Lunca
54	<i>Saturnia pyri</i>	Fluturile ochi de păun mare	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Rosoșeni, Sărata Galbenă, Ostianova, Seliște Leu
55	<i>Scolia hirta</i>	Viespea de stepă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca
56	<i>Scolia maculata</i>	Viespe gigantică	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
57	<i>Tetramesa scheppigi</i>		vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David (singura locație din România)
58	<i>Tomares nogeli</i>	Fluturele tomares	vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David
59	<i>Xylocopa valga</i>	Albina valga	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poiana cu Schit; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu
60	<i>Xylocopa violacea</i>	Albina violacee	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Medeleni, Poiana cu Schit, Valea lui David, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca, Fânața Glodeni, Movila lui Burcel; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Dancu, Sărata Galbenă, Pogănești, Ostianova, Seliște Leu
61	<i>Zerynthia polyxena</i>	Fluturele polixena	vulnerabilă	<b>IS:</b> Făgetul Secular Humosu, Poiana cu Schit, Valea lui David, Mârzești, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca, Fânața Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Seliște Leu



*Zerynthia polyxena* (Fluturele polixena)- Foto: Irinel Popescu



*Bradyporus dasypus* (Greierele improșcător)



*Saga pedo* (Cosaș de stepă)



*Cerambys cerdo* (Croitorul mare al stejarului)



*Protaetia (Netocia) hungarica*



*Lucanus cervus* (Rădașca)



*Oryctes nasicornis* (Nasicorn)



*Saturnia pyri* (Fluture „ochi de păun” mare)



### Anexa 3 – Speciile de nevertebrate acvatice (hidrofaună) propuse pentru Lista Roșie în zona de graniță România – Republica Moldova

HIDROFAUNĂ				
Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
1	<i>Astacus astacus</i>	Racul de râu	vulnerabilă	<b>IS:</b> Cotul Bran pe Râul Prut, Cotul Sălăgeni, Prutețul Bălătău, Râul Prut; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
2	<i>Paramysis ber bispinos (baeri)</i>	Crustaceu	periclitată	Prezent în Lacul Cahul, posibil în lacurile sărate din județul Galați
3	<i>Unio crassus</i>	Scoica de râu	rară	<b>IS:</b> Cotul Bran pe Râul Prut, Prutețul Bălătău, Râul Prut; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos; Locații izolate pe Prut și în Parcul Național Lunca Joasă a Prutului Inferior
4	<i>Velia caprai</i>	Ploșniță de apă	rară	Malul drept al Prutului; <b>IS:</b> Acumularea Pârcovaci, pârâul Nastea
5	<i>Aphelocheirus aestivalis</i>	Ploșniță de apă	rară	Semnalată numai pe valea Bârladului și a Sitnei
6	<i>Cercion lindenii syn. Coenagrion lindenii</i>	Libelula lui Linden	rară	Semnalată pe cursul inferior al Prutului



Foto: Carol Cristof

*Astacus astacus* (Racul de râu) la Costuleni



*Unio crassus* - Scoica de râu - Foto: AquaTerra




Cotul Bran - Foto: Luminița Ionomu



## Anexa 4 – Speciile de pești (ihtiofaună) propuse pentru Lista Roșie în zona de graniță România – Republica Moldova

IHTIOFAUNĂ				
Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
1	<i>Abramis sapa</i>	Cosac cu bot turtit	frecventă	Localizată pe Prutul Inferior
2	<i>Acipenser ruthenus</i>	Cegă	periclitată	<b>IS:</b> Cotul Sălăgeni
3	<i>Acipenser stellatus</i>	Păstrugă	critic periclitată	Este necesară monitorizarea apariției speciei
4	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Beldiță	frecventă	Semnalată în Prut și habitate acvatice de pe malul său drept
5	<i>Aspius aspius</i>	Avat	vulnerabilă	<b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; cursul inferior al Prutului
6	<i>Carassius carassius</i>	Caracudă	periclitată	Este necesară monitorizare apariției speciei
7	<i>Cobitis taenia</i>	Zvârluga	vulnerabilă	<b>IS:</b> Balta Teiva Vișina, Cotul Bran, <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului
8	<i>Cyprinus carpio</i>	Crap	vulnerabilă	<b>IS:</b> Acumularea Chirița, Acumularea Pârcovaci
9	<i>Eudontomyzon danfordi</i>	Chișcar	rară	Localizată numai pe cursul superior al Prutului și numai în zona cu ape curate
10	<i>Eudontomyzon mariae</i>	Chișcar de râu	vulnerabilă	Pe cursul râului Prut (zona Sculeni – jud. Iași)
11	<i>Gobio (Romanogobio) kessleri</i>	Porcușor de nisip	rară	Semnalată în lacurile de baraj de pe Prut; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului
12	<i>Gobio uranoscopus</i>	Porcușor de vad	foarte rară	Prezență sporadică pe Prutul inferior
13	<i>Leucaspis delineatus</i>	Fufă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Acumularea Chirița
14	<i>Pelecus cultratus</i>	Săbiță	periclitată	Prezență sporadică în râul Prut aval de acumularea Stânca–Costești; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului
15	<i>Pungitius platygaster</i>	Moș cu ghimpi, moș cu 9 țepi, pălămidă de baltă	rară	<b>IS:</b> Jijia Veche, de la Osoi în aval
16	<i>Rhodeus amarus</i>	Boarța	frecventă	<b>IS:</b> Acumularea Chirița, Balta Teiva Vișina, Cotul Bran; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; semnalată în majoritatea bălților și afluenților de pe ambele maluri ale Prutului
17	<i>Silurus glanis</i>	Somn	rară	<b>IS:</b> Acumularea Chirița, Cotul Bran, Cotul Sălăgeni, bălțile conexe Prutului
18	<i>Tinca tinca</i>	Lin	rară	<b>IS:</b> Balta Teiva Vișina; în regres semnificativ în majoritatea bălților de pe ambele maluri ale Prutului

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
19	<i>Umbra krameri</i>	Țigănuș	periclitată	Dispărută de pe partea dreaptă a bazinului Prut, prezentă în câteva bălți din <b>Republica Moldova</b> , reintrodus în balta Teiva cu rezultate neconfirmate
20	<i>Vimba vimba</i>	Morunaș	vulnerabilă	Cursul râului Prut, în zone cu prundiș
21	<i>Zingel streber</i>	Pietrar mic	vulnerabilă	<b>IS:</b> Cotul Sălăgeni, <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului
22	<i>Zingel zingel</i>	Pietrar mare	vulnerabilă	<b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului







Umbra krameri (Tigănuș)



Zingel streber (Pietrar mic)

Foto: AquaTerra



Plaiul Fagului - Foto: Carol Cristof

## Anexa 5 – Speciile de herprtofaună (reptile și amfibieni) propuse pentru Lista Roșie în zona de graniță România – Republica Moldova

HERPETOFAUNĂ				
Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
1	<i>Anguis fragilis</i>	Năpârcă	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Poiana cu Schit, Repedea, Pădurea Bârnova-Repedea, Mârzești; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Fânașurile de la Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului
2	<i>Bombina bombina</i>	Buhai de baltă cu burtă roșie	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Sărăturile din Valea Ilenei, Valea lui David, Acumularea Chirița, Acumularea Pârcovaci, Balta Teiva-Vișina, Râul Prut, Prutețul Bălătău, Pârâul Pietrei-Bazga, Băiceni, Șcheia, Mârzești; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhoasa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Bucecea Bălțile Siretului, Stâncă Ripiceni, Turbăria Dersca, Stâncă Costești, VS: Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Caracușeni, Călineștii Mici, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Nemțeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Sărata Răzeși, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Cabac, Zberoaia Lunca, Pociumbeni, Lucaceni, Șaptebani, Lebăda Albă
3	<i>Bombina variegata</i>	Buhai de baltă cu burtă galbenă	periclitată	<b>IS:</b> Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Acumularea Pârcovaci, Râul Prut; <b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhoasa, Pd. Tudora, Pd. Tudora, Bucecea Bălțile Siretului, Turbăria Dersca; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Ecosistemul Acvatic La Moara, Caracușeni, Vila Caracui, Zberoaia Lunca, Lebăda Albă



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
4	<i>Bufo (Epidalea) viridis</i>	Broască râioasă verde	periclitată	<p><b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Valea lui David, Pietrosu-Bohotin, Șcheia, Mârzești;</p> <p><b>GL:</b> Hanu Conachi, Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Stânca Ripiceni, Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Fânața Glodeni; Movila lui Burcel;</p> <p><b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Pociumbeni, Lucaceni</p>
5	<i>Bufo bufo</i>	Broască râioasă brună	periclitată	<p><b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Repedea, Șcheia, Băiceni, Mârzești; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși; Hanu Conachi</p> <p><b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Fânața Glodeni;</p> <p><b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu</p>

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
6	<i>Coronella austriaca</i>	Șarpe de alun	rară	<p><b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Valea lui David, Prutețul Bălătău, Repedea, Șcheia, Mârzești;</p> <p><b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Berești; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos</p>
7	<i>Dolichophis caspius</i>	Șarpe rău, balaur	vulnerabilă	<b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului
8	<i>Elaphe sauromates</i>	Șarpe cu patru dungii	vulnerabilă	Cursul inferior al Prutului
9	<i>Emys orbicularis</i>	Broască țestoasă de apă	rară	<p><b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pd. Roșcani, Valea lui David, Acumularea Chirița, Acumularea Pârcovaci, Balta Teiva-Vișina, Râul Prut, Prutețul Bălătău, Mârzești, acumulările Ciric; <b>GL:</b> Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului, Stânca Costești; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Caracușeni, Călineștii Mici, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Nemțeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Sărata Răzeși, Pogănești, Zberoaia Lunca, Lebăda Albă</p>
10	<i>Eremias arguta</i>	Șopârlă de nisip	vulnerabilă	<b>GL:</b> Hanu Conachi
11	<i>Hyla arborea</i>	Buratec, brotăcel	vulnerabilă	<p><b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Acumularea Pârcovaci, Balta Teiva-Vișina, Prutețul Bălătău, Râul Prut, Pârâul Pietrei-Bazga, Repedea, Șcheia, Băiceni, Pd. Bârnova-Repedea, Mârzești, Valea lui David; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Bucecea Bălțile Siretului, Stânca Ripiceni, Turbăria Dersca, Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Fânața Glodeni, Movila lui Burcel; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Cabac, Zberoaia Lunca, Pociumbeni, Lucaceni, Lebăda Albă</p>

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
12	<i>Lacerta agilis</i>	Șopârlă cenușie	comună	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Sărăturile din Valea Ilenei, Valea lui David, Acumularea Chirița, Acumularea Pârcovaci, Balta Teiva-Visina, Râul Prut, Prutețul Bălătău, Pârâul Pietrei-Bazga, Pietrosu-Bohotin, Repedea, Șcheia, Băiceni, Pd. Bârnova-Repedea, Mârzești; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani, Pd. Pogănești, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Stânca Ripiceni, Turbăria Dersca, Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Fânața Glodeni, Movila lui Burcel; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Caracușeni, Călineștii Mici, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Nemțeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Sărata Răzeși, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Cabac, Zberoaia Lunca, Pociumbeni, Lucaceni, Șaptebani, Lebăda Albă
13	<i>Lacerta viridis</i>	Gușter	comună	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Sărăturile din Valea Ilenei, Valea lui David, Acumularea Chirița, Acumularea Pârcovaci, Balta Teiva-Visina, Râul Prut, Prutețul Bălătău, Pârâul Pietrei-Bazga, Pietrosu-Bohotin, Repedea, Șcheia, Băiceni, Pd. Bârnova-Repedea, Mârzești; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Bucecea Bălțile Siretului, Stânca Ripiceni, Turbăria Dersca, Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Fânața Glodeni, Movila lui Burcel; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Călineștii Mici, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Nemțeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Sărata Răzeși, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Cabac, Zberoaia Lunca, Pociumbeni, Lucaceni, Șaptebani, Lebăda Albă

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
14	<i>Natrix natrix</i>	Șarpe de casă	comună	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Valea lui David, Acumularea Chirița, Balta Teiva-Visina, Acumularea Pârcovaci, Râul Prut, Prutețul Bălătău, Băiceni, Mârzești; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Pd. Tudora, Bucecea Bălțile Siretului, Stânca Ripiceni, Turbăria Dersca, Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Fânața Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Caracușeni, Călineștii Mici, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Nemțeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Sărata Răzeși, Pogănești, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Pociumbeni, Lucaceni, Șaptebani, Lebăda Albă
15	<i>Natrix tessellata</i>	Șarpe de apă	rară	<b>GL:</b> Ostrovul Prut, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului de Jos
16	<i>Pelobates fuscus</i>	Broască de pământ brună	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Prutețul Bălătău; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Ostrovul Prut, Pd. Gârboavele, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși, Pd. Breana-Roșcani; <b>BT:</b> Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Dancu
17	<i>Rana (Pelophylax) lessonae</i>	Broască de lac	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Medeleni, Prutețul Bălătău, Râul Prut; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Stânca Costești; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Dancu
18	<i>Rana arvalis</i>	Broasca de mlaștină	periclitată	<b>BT:</b> Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Tudora, Turbăria Dersca
19	<i>Rana dalmatina</i>	Broasca roșie de munte	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Acumularea Pârcovaci, Râul Prut, Repedea, Șcheia, Băiceni, Mârzești; <b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Ecosistemul Acvatic La Moara, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Zberoaia Lunca, Lebăda Albă



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
20	<i>Rana temporaria</i>	Broască roșie	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Repedea, Băiceni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Cabac
21	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra	periclitată	<b>IS:</b> Poieni-Cărbunărie, Acumualrea Pârcovaci
22	<i>Triturus (Lissotriton) vulgaris</i>	Triton comun	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Sărăturile din Valea Ilenei, Acumualrea Pârcovaci, Balta Teiva-Vișina, Râul Prut, Prutețul Bălătău, Repedea, Șcheia, Băiceni, Mârzești; <b>GL:</b> Hanu Conachi, Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, Tirighina Bărboși; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Bucecea Bălțile Siretului, Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Fânața Glodeni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Caracușeni, Călineștii Mici, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Nemțeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Sărata Răzeși, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Șaptebani, Lebăda Albă
23	<i>Triturus cristatus</i>	Triton cu creastă	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Secular Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu-Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Acumualrea Pârcovaci, Râul Prut, Repedea, Băiceni, Mârzești; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Bucecea Bălțile Siretului, Stânca Costești; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Lebăda Albă

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
24	<i>Vipera berus</i>	Viperă comună	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Poiana cu Schit, Pietrosu-Dobrovăț, Pădurea Bârnova-Repedea; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului
25	<i>Vipera ursinii moldavica</i>	Viperă de stepă	Endemică, vulnerabilă	<b>IS:</b> Valea lui David, Dealul lui Dumnezeu, Mârzești
26	<i>Zamenis longissimus</i>	Șarpele lui Esculap	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pietrosu-Dobrovăț; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului
27	<i>Zootoca vivipara</i>	Șopârlă de munte	vulnerabilă	Specia nu a fost identificată în ariile protejate, dar a fost semnalată recent din bazinul Prutului, în apropiere de Dorohoi



*Bombina orientalis* (Izvoaraș cu burta roșie)



*Epidaleia viridis* (Broască râioasă verde)



*Rana temporaria* (Broasca roșie)



*Salamandra atra* (Salamandra)

*Triturus cristatus* (Triton cu creastă)



*Hyla arborea* (Brotăcelul)

Foto: Ștefan Zamfirescu





*Bufo bufo* (Broasca râioasă brună)

Foto: Ștefan Zamfirescu



*Bombina variegata* (Izvoarăș cu burta galbenă)



*Vipera ursinii moldavica* (Vipera de stepă)



*Natrix natrix* (Șarpe de casă)

Foto: Ștefan Zamfirescu





*Emis orbicularis* (Broasca țestoasă de apă) - Foto: Carol Cristof



*Lacerta viridis* (Gulerul mascul) - Foto: Ștefan Zamfirescu



*Dolichophris caspius* (Balaur) - Foto: Ștefan Zamfirescu



*Coronella austriaca* (Șarpe de alun) - Foto: Irinel Popescu



*Eremias arguta* (Șopârla de nisip) - Foto: Ștefan Zamfirescu



*Hyla arborea* (Brotăcelul) - Foto: Carol Cristof





Lacera agilis (Șopârla cenușie) - Foto: Ștefan Zamfirescu



Pelobates fuscus (Broasca de pământ) - Foto: Ștefan Zamfirescu

## Anexa 6 – Speciile de păsări (ornitofaună) propuse pentru Lista Roșie în zona de graniță România – Republica Moldova

ORNITOFAUNĂ				
Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
1	<i>Anas clypeata</i>	Rață lingurar	frecventă	<b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
2	<i>Anas strepera</i>	Rață pestriță	vulnerabilă	<b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lacul Vlășcuța; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă; <b>VS:</b> Lunca Prutului - Cârja
3	<i>Anser erythropus</i>	Gârliță mică	critic periclitată	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Lunca Prutului – Cârja; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
4	<i>Aquila chrysaetos</i>	Acvila de munte	periclitată	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova
5	<i>Aquila clanga</i>	Acvila țipătoare mare	vulnerabilă	<b>IS:</b> Prutețul Bălătău, Râul Prut; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească
6	<i>Aquila heliaca</i>	Acvila de câmp	critic periclitată	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului, Pădurea Miclești (Is, Vs), Fânașele Bârca, Râul Prut; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>VS:</b> Lunca Prutului – Berezeni, Vetrișoia, Fălciu, Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Pd. Domnească, Lunca Prutului de Jos
7	<i>Aquila pomarina</i>	Acvila țipătoare mică	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova, Râul Prut; <b>GL:</b> Pădurea Pogănești; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>VS:</b> Lunca Prutului – Berezeni, Vetrișoia, Fălciu; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos
8	<i>Ardea purpurea</i>	Stârc roșu	periclitată	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului, Zona umedă renaturată Costuleni-Ciobârciu, Râul Prut; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Baurci
9	<i>Ardeola ralloides</i>	Stârc galben	vulnerabilă	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, P.N. Lacul Stâncă Costești; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci
10	<i>Asio flammeus</i>	Ciuf de câmp	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
11	<i>Asio otus</i>	Ciuf de pădure	frecventă	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova, Mârzești; <b>BT:</b> Pd. Tudora; <b>GL:</b> Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
12	<i>Athene noctua</i>	Cucuvea	frecventă	<b>IS:</b> Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Șcheia, Pd. Bârnova, Mârzești; <b>VS:</b> Pd. Bălteni, Pd. Seaca-Movileni, Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Movila lui Burcel; <b>GL:</b> Dunele de nisip de la Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pădurea Gârboavele, Pădurea Pogănești, P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
13	<i>Aythya fuligula</i>	Rața moțată	frecventă	<b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, P.N. Lacul Stâncă Costești
14	<i>Aythya nyroca</i>	Rața roșie	vulnerabilă	<b>IS:</b> Râul Prut, Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești, <b>VS:</b> Lunca Prutului –Cârja; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
15	<i>Branta ruficollis</i>	Gâsca cu gât roșu	periclitată	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Lunca Prutului –Cârja; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
16	<i>Bubo bubo</i>	Buhă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Șcheia, Pd. Bârnova; <b>GL:</b> Pd. Breana Roșcani, Pădurea Pogănești; <b>VS:</b> Pădurea Bălteni, Pd. Seaca- Movileni
17	<i>Bubulcus ibis</i>	Stârcul de cireadă	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci
18	<i>Bucephala clangula</i>	Rața sunătoare	relativ rară	<b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, P.N. Lacul Stâncă Costești
19	<i>Buteo rufinus</i>	Șorecar mare	vulnerabilă	<b>IS:</b> zona Pașcani
20	<i>Ciconia ciconia</i>	Barza albă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Prutețul Bălătău, Râul Prut, Dealul Repedea, Șcheia, Mârzești, Eleșteele Jijiei și Miletinului, Lunca Siretului Mijlociu, Pd. Bârnova, Pădurea Micleşti; <b>GL:</b> Dunele de nisip de la Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>VS:</b> Lunca Prutului, Pd. Bădeana, Pd. Seaca Movileni, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Movila lui Burcel, Fănațul de la Glodeni, Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Pădurea Domnească, Ecosistemul Acvatic La Moara, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
21	<i>Ciconia nigra</i>	Barza neagră	vulnerabilă	<b>IS:</b> Prutețul Bălătău, Șcheia, Râul Prut, Lunca Siretului Mijlociu; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci
22	<i>Circaetus gallicus</i>	Șerpar	periclitată	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului, Râul Prut
23	<i>Circus cyaneus</i>	Erete vânăt	vulnerabilă	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului
24	<i>Circus macrourus</i>	Erete alb	periclitată	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pădurea Bârnova; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului
25	<i>Circus pygargus</i>	Erete sur	periclitată	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului; Lunca Prutului de Jos
26	<i>Columba oenas</i>	Porumbel de scorbură	frecventă	<b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Pădurea Domnească
27	<i>Coracias garullus</i>	Dumbrăveancă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova, Râul Prut, Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>GL:</b> Dunele de nisip de la Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul acvatic La Moara, Baurci
28	<i>Corvus corax</i>	Corb	periclitată	<b>IS:</b> Prutețul Bălătău, Pd. Medeleni, Pd. Mârzești, Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Uricani; <b>VS:</b> Pd. Bădeana, Pd. Bălteni, Pd. Seaca-Movileni, Pd.Hârboanca; <b>GL:</b> Pd. Pogănești; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
29	<i>Crex crex</i>	Cristel de câmp	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova, Pădurea Micleşti (Is, Vs), Râul Prut; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
30	<i>Cygnus cygnus</i>	Lebăda de iarnă	rară	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>GL:</b> Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
31	<i>Cygnus olor</i>	Lebăda de vară	frecventă	<b>IS:</b> Acumularea Chirița, Râul Prut, Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, P.N. Lacul Stâncă Costești; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
32	<i>Dryocopus martius</i>	Ghionoaiă neagră	rară	<b>IS:</b> Pd. Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu Schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova; <b>VS:</b> Pd. Bălteni; <b>GL:</b> Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
33	<i>Casmerodius albus</i>	Egreta mare	periclitată	<b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Lunca Prutului
34	<i>Egretta garzetta</i>	Egreta mică	periclitată	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului, Râul Prut, Fânațele Bârca; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Pădurea Domnească, Baurci, Ecosistemul acvatic Lebăda Albă
35	<i>Falco columbarius</i>	Șoim de iarnă	vulnerabilă	<b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, P.N. Lacul Stâncă Costești; <b>GL:</b> Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>VS:</b> Pd. Bălteni, Pd. Bădeana, Pd. Seaca Movileni, Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul acvatic Lebăda Albă
36	<i>Falco naumanni</i>	Vânturel mic	vulnerabilă	<b>VS:</b> Pd. Bălteni, Pd. Bădeana, Pd. Seaca Movileni, Pd. Hârboanca
37	<i>Falco peregrinus</i>	Șoim călător	periclitată	<b>IS:</b> Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Șcheia, Râul Prut, Lunca Siretului Mijlociu, Pd. Bârnova, Pd. Miclești (Is, Vs); <b>VS:</b> Pd. Bălteni, Pd. Bădeana, Pd. Seaca Movileni, Pd. Hârboanca; <b>GL:</b> Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița
38	<i>Falco tinnunculus</i>	Vânturelul roșu	frecventă	<b>IS:</b> Pădurea Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu Schit, Prutețul Bălătău, Mârzești, Râul Prut, Dealul Repedea, Șcheia, Valea lui David; <b>BT:</b> Pd. Tudora, Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>GL:</b> Dunele de nisip de la Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Pogănești, Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
39	<i>Falco vespertinus</i>	Vânturel de seară	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova, Șcheia, Eleșteele Jijiei și Miletinului, Lunca Siretului Mijlociu, Fânațele Bârca, Râul Prut, Valea lui David; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>VS:</b> Pădurea Bădeana, Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci
40	<i>Gallinago media</i>	Becațină mare	foarte rară	<b>IS:</b> SPA Eleșteele Jijiei și Miletinului
41	<i>Gavia arctica</i>	Cufundar polar	foarte rară	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești
42	<i>Gavia stellata</i>	Cufundar mic	foarte rară	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>BT, Republica Moldova:</b> Stâncă Costești
43	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Pescărița rătăitoare	critic periclitată	<b>GL:</b> Lunca Siretului Inferior
44	<i>Grus grus</i>	Cocor	vulnerabilă	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
45	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Codalb	critic periclitată	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
46	<i>Hieraetus pennatus</i>	Acvila mică	critic periclitată	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>GL:</b> Pd. Gârboavele; <b>VS:</b> Lunca Prutului, Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească
47	<i>Himantopus himantopus</i>	Cătăligă	periclitată	<b>IS:</b> Râul Prut, Eleșteele Jijiei și Miletinului (Is, Vs); <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
48	<i>Jynx torquilla</i>	Capîntortură	frecventă	<b>IS:</b> Lunca Mircești, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu Schit, Dealul Repedea, Șcheia, Mârzești; <b>GL:</b> Dunele de nisip de la Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Pogănești; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Rosoșeni, Dancu, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
49	<i>Limosa limosa</i>	Sitar de mal	frecventă	<b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
50	<i>Luscinia svecica</i>	Gușă vânătă	periclitată	<b>IS:</b> Larga Jijia
51	<i>Mergus albellus</i>	Ferăstraș mic	vulnerabilă	<b>BT:</b> Stâncă Ștefănești; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
52	<i>Mergus merganser</i>	Ferăstraș mare	foarte rară	<b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, P.N. Lacul Stâncă Costești
53	<i>Merops apiaster</i>	Prigorie	frecventă	<b>IS:</b> Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu Schit, Acumularea Chirița, Râul Prut, Dealul Repedea, Șcheia, Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>GL:</b> Pd. Breana Roșcani, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, PN Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Pd. Seaca Movileni, Pd. Bălteni, Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Fânațul de la Glodeni, Movila lui Burcel, Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara
54	<i>Milvus migrans</i>	Gaie neagră	critic periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pd. Bârnova, Râul Prut; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești
55	<i>Milvus milvus</i>	Gaie roșie	periclitată	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedea, Pădurea Bârnova; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
56	<i>Netta rufina</i>	Rață cu ciuf	periclitată	<b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>VS:</b> Lunca Prutului

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
57	<i>Numenius tenuirostris</i>	Culic cu cioc subțire	critic periclitată	<b>GL:</b> Vlădești (specie extreme de rară)
58	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Stârc de noapte	vulnerabilă	<b>IS:</b> Lunca Mircești, Lunca Siretului Mijlociu, Râul Prut, Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, Lacul Vlășcuța, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Baurci, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
59	<i>Otus scops</i>	Ciuș	relativ rară	<b>BT:</b> Pd. Tudora
60	<i>Oxyura leucocephala</i>	Rața cu cap alb	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
61	<i>Pandion haliaetus</i>	Uligan pescar	vulnerabilă	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, Lacul Stâncă Costești; <b>GL:</b> Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
62	<i>Pelecanus crispus</i>	Pelican creț	critic periclitată	<b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
63	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pelicanul comun	vulnerabilă	<b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
64	<i>Pernis apivorus</i>	Viespar	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu Schit, Dealul Repedeș, Pd. Bârnova, Scheia, Fânațele Bârca, Lunca Siretului Mijlociu; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești, P.N. Lacul Stâncă Costești; <b>GL:</b> PN Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
65	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Cormoran mic	vulnerabilă	<b>IS:</b> Eleșteele Jijiei și Miletinului, Râul Prut, Lunca Siretului Mijlociu; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci
66	<i>Picus canus</i>	Ghionoaie sură	frecventă	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu Schit, Dealul Repedeș, Pd. Bârnova, Pd. Miclești; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca, Pd. Bădeana, Lunca Prutului; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Pd. Tălășmani, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Pd. Gârboavele, Pd. Breana-Roșcani, Hanu Conachi; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească
67	<i>Platalea leucorodia</i>	Lopătar	periclitată	<b>IS:</b> Râul Prut, Eleșteele Jijiei și Miletinului, Lunca Siretului Mijlociu; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
68	<i>Plegadis falcinellus</i>	Țigănuș	vulnerabilă	<b>IS:</b> Râul Prut, zona umedă renaturată Costuleni-Ciobârciu; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Baurci

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
69	<i>Podiceps grisegena</i>	Corcodel cu gât roșu	rară	<b>IS:</b> Lunca Mircești, Șcheia; <b>BT:</b> Stâncă Ștefănești; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
70	<i>Podiceps nigricollis</i>	Corcodel negru	rară	<b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
71	<i>Porzana parva</i>	Crestet cenușiu	foarte rară	<b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Baurci
72	<i>Porzana porzana</i>	Crestet pestriț	rară	<b>GL:</b> Vlădești
73	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Ciocintors	vulnerabilă	<b>IS:</b> Râul Prut, Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului-Vlădești-Frumușița, Lunca Siretului Inferior; <b>VS:</b> Lunca Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
74	<i>Sterna albifrons</i>	Chiră mică	periclitată	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>GL:</b> P.N. Lunca Joasă a Prutului
75	<i>Sterna caspia</i>	Pescăriță mare	foarte rară	<b>GL:</b> Vlădești
76	<i>Streptopelia turtur</i>	Turturică	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Frumușița, Pd. Ghiorghitoaia, Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Prutețul Bălătău, Dealul Repedeș, Costuleni; <b>BT:</b> Pd. Tudora; <b>GL:</b> Dunele de nisip de la Hanu Conachi, Pd. Breana Roșcani, Pd. Pogănești, P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Pd. Seaca Movileni, Pd. Bălteni, Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Fânațul de la Glodeni, Movila lui Burcel, Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Baurci
77	<i>Strix aluco</i>	Huhurez mic	frecventă	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedeș; <b>VS:</b> Pd. Seaca Movileni, Pd. Bălteni, Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Movila lui Burcel, Fânața de la Glodeni, Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
78	<i>Strix uralensis</i>	Huhurez mare	rară	<b>IS:</b> Pietrosu Dobrovăț, Poieni Cărbunărie, Poiana cu schit, Dealul Repedeș; <b>VS:</b> Pădurea Seaca Movileni, Pd. Bălteni, Pd. Bădeana, Pd. Hârboanca, Fânațul de la Glodeni, Movila lui Burcel, Coasta Rupturile Tanacu
79	<i>Tadorna ferruginea</i>	Călifar roșu	critic periclitată	<b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
80	<i>Tadorna tadorna</i>	Călifar alb	vulnerabilă	<b>GL:</b> Balta Tălăbasca, P.N. Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
81	<i>Tyto alba</i>	Strigă	vulnerabilă	<b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos





Anas platyrhynchos cu boboci



Branta ruficollis



Ardea cinerea



Egretta garzetta



Motocilla flava

Foto: Constantin Cojan, Carmen Gache, Johanna Muller



Lișița cu pui

## Anexa 7 – Speciile de mamifere propuse pentru Lista Roșie în zona de graniță România – Republica Moldova

FAUNĂ - MAMIFERE				
Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
1	<i>Alces alces</i>	Elan	rară	Nu există o populație stabilă a acestei specii (au dispărut din aria studiată); pot apărea sporadic indivizi izolați în partea nordică, provenind din <b>Ucraina</b>
2	<i>Barbastella barbastellus</i>	Liliac cu urechi late, barbastel european	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Pd. Roșcani, Locul Fosilifer Dealul Repedeia; <b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Pd. Ciornohal; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Seliște-Leu, Cahul, Logănești, Sărata Galbenă, Seliște, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
3	<i>Canis lupus</i>	Lup	rară	Nu există o populație stabilă a acestei specii în aria studiată; a dispărut în cea mai mare parte în perioada 1960–1970, datorită otrăvirilor; au fost semnalate prezențe sporadice în județul <b>Galați și în Republica Moldova</b> (Cavadinești)
4	<i>Capreolus capreolus</i>	Căprioară	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Punctul Fosilifer Băiceni; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Pd. Breana-Roșcani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pd. Domnească, Lunca Prutului de Jos, Caracușeni, Rosoșeni, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Rosoșeni, Logănești, Sărata Galbenă
5	<i>Cervus elaphus</i>	Cerb	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Pd. Tătăruși, Pd. Homița; <b>BT:</b> Pd. Tudora; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului
6	<i>Cricetus cricetus</i>	Hârciog	periclitată	<b>IS:</b> Valea lui David; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos
7	<i>Cricetulus migratorius</i>	Grivan cenușiu	vulnerabilă	<b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
8	<i>Crociodura leucodon</i>	Chițcan cu abdomen galben	vulnerabilă	<b>IS:</b> Sărăturile din Valea Ilenei; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului, Tirighina Bărboși; <b>VS:</b> Pădurea Bălteni; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Călineștii Mici, Nemțeni, Sărata Răzeși, Șaptebani



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
9	<i>Crocidura suaveolens</i>	Chițcan de grădină	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Icușeni, Pd. Medeleni; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Dancu, Seliște-Leu
10	<i>Dryomys nitedula</i>	Pârș cu coadă stufoasă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Punctul Fosilifer Băiceni; <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Berești, Rateș, Hanu Conachi; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pd. Domnească, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Lucaceni, Rosoșeni, Cahul, Logănești, Sărata Galbenă, Seliște, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
11	<i>Eliomys quercinus</i>	Pârș de stejar, pârș de ghindă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghitoaia, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani; <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani; <b>BT:</b> Pd. Tudora; <b>Republica Moldova:</b> Pd. Domnească, Caracușeni, Rosoșeni, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Seliște-Leu, Rosoșeni, Logănești, Sărata Galbenă
12	<i>Eptesicus serotinus</i>	Liliacul cu aripi late	vulnerabilă	<b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos
13	<i>Felis silvestris</i>	Pisică sălbatică	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Medeleni, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Humosu, Pd. Icușeni, Pietrosu Dobrovăț, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Punctul Fosilifer Băiceni; <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani; <b>BT:</b> Pd. Tudora; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pd. Domnească, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Lucaceni, Rosoșeni, Logănești, Sărata Galbenă
14	<i>Glis glis</i>	Pârș	vulnerabilă	<b>IS:</b> Poieni-Cărbunărie; <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Pogănești, Pd. Pogănești; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Tudora; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pd. Domnească, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Rosoșeni
15	<i>Lutra lutra</i>	Vidră, lutră	vulnerabilă	<b>IS:</b> Balta Teiva-Vișina, Râul Prut, Cotul Sălăgeni, Prutețul Bălătău; Eleșteele Jijiei și Miletinului; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului, Stânca Costești; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pd. Domnească, Lunca Prutului de Jos

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
16	<i>Meles meles</i>	Bursuc, viezure	rară	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Făgetul Humosu, Pd. Medleni, Pietrosu Dobrovăț, Pd. Bârnova-Repedea, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Punctul Fosilifer Băiceni; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Pogănești, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Tudora; <b>VS:</b> Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Rosoșeni, Baurci, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Lucaceni, Rosoșeni, Logănești, Sărata Galbenă
17	<i>Micromys minutus</i>	Șoarece pitic	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Icușeni, Pd. Medeleni; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Seliște-Leu
18	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Pârș de alun	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Punctul Fosilifer Băiceni; <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Pogănești, Berești, Rateș, Pd. Tălășmani; <b>GL:</b> Hanu Conachi; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pd. Tudora; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Lucaceni, Rosoșeni, Logănești, Sărata Galbenă
19	<i>Mustela nivalis</i>	Nevăstuică	rară	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghitoaia, Făgetul Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Săraturile din Valea Ilenei, Punctul Fosilifer Băiceni, Mârzești; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului, Tirighina Bărboși; <b>BT:</b> Pădurea Ciornohal; <b>VS:</b> Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Movila lui Burcel; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Călineștii Mici, Nemțeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Sărata Răzeși, Pogănești, Ostianova, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Lucaceni, Șaptebani, Cahul, Logănești, Sărata Galbenă, Seliște, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
20	<i>Myotis blythi</i>	Liliac comun mic	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Locul Fosilifer Dealul Repedea, SCI Pădurea Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>VS:</b> Pd. Hârboanca, Lunca Prutului de Jos, Dancu, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
21	<i>Myotis daubentoni</i>	Liliac de apa	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Râul Prut, SCI Pd. Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Balta Potcoava, Balta Tălăbasca, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului, Stâncă Costești; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Dancu, Seliște-Leu, Lebăda Albă
22	<i>Myotis brandtii</i>	Liliac mustăcios	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Icușeni, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Locul Fosilifer Dealul Repedea, Pd. Bârnova-Repedea; <b>Republica Moldova:</b> Dancu, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stâncă, Prociumbeni
23	<i>Myotis dasycneme</i>	Liliac de iaz	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Râul Prut, Locul Fosilifer Dealul Repedea; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Lunca Joasă a Prutului, Rateș; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului, Stâncă Costești; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Ecosistemul Acvatic La Moara, Dancu, Seliște-Leu, Lebăda Albă
24	<i>Myotis nattereri</i>	Liliac cu franjuri	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Frumușica, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Locul Fosilifer Dealul Repedea, Pd. Bârnova-Repedea; <b>Republica Moldova:</b> Ostianova, Zberoaia Lunca, Stâncă, Prociumbeni
25	<i>Nyctalus noctula</i>	Liliac de amurg	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghioaia, Făgetul Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Locul Fosilifer Dealul Repedea, Punctul Fosilifer Băiceni, SCI Pădurea Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș; <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhosa, Pd. Ciornohal, Pd. Tudora, Turbăria Dersca, Stâncă Costești, Pd. Bădeana; <b>VS:</b> Pd. Bălteni, Pd. Hârboanca, Pd. Seaca-Movileni, Coasta Rupturile Tanacu, Movila lui Burcel; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stâncă, Prociumbeni, Lucaceni, Rosoșeni, Cahul, Logănești, Sărata Galbenă, Seliște, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă

Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
26	<i>Neomys anomalus</i>	Chițcan mic de apă	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Râul Prut; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Balta Potcoava, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța; <b>BT:</b> Bucecea Bălțile Siretului; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Ecosistemul Acvatic La Moara, Dancu, Seliște-Leu, Lebăda Albă
27	<i>Neomys fodiens</i>	Chițcan de apă	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Medeleni, Prutețul Bălătău, Râul Prut; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Dancu
28	<i>Nyctereustes procyonoides</i>	Câine enot, bursuc cu barbă	vulnerabilă	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Lacul Pochina, Lacul Vlășcuța, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Dancu, Seliște-Leu
29	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	lepure de vizuină, lapin	rară	<b>Republica Moldova:</b> Dancu, Seliște-Leu`
30	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrel mic	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Medeleni; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Dancu
31	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelul cu pielea aspră	periclitată	<b>IS:</b> Locul Fosilifer Dealul Repedea, Pd. Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
32	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelul mic	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghioaia, Făgetul Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Locul Fosilifer Dealul Repedea, Punctul Fosilifer Băiceni, Pădurea Bârnova-Repedea; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Zberoaia Lunca, Stâncă, Prociumbeni, Luca-ceni, Logănești, Sărata Galbenă
33	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrel mic	periclitată	<b>IS:</b> Locul Fosilifer Dealul Repedea; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
34	<i>Plecotus auritus</i>	Liliac urecheat	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Ghiorghioaia, Pietrosu Dobrovăț, Pd. Roșcani, Locul Fosilifer Dealul Repedea, Pd. Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Logănești, Sărata Galbenă
35	<i>Plecotus austriacus</i>	Liliac urecheat cenușiu	periclitată	<b>IS:</b> Locul Fosilifer Dealul Repedea, Pădurea Bârnova-Repedea; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
36	<i>Sicista subtilis</i>	Șoarece săritor de stepă	periclitată	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Râul Prut, Dealul lui Dumnezeu, Mârzești; <b>GL:</b> Ostrovul Prut, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos



Nr. crt.	Denumire		Categorie de vulnerabilitate	Observații (Localizare în zona de graniță)
	științifică	populară		
37	<i>Sorex araneus</i>	Chițcan de ogor	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Humosu, Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Lunca Mircești, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Punctul Fosilifer Băiceni; <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani, Pd. Buciumeni, Pd. Fundeanu, Pd. Gârboavele, Pd. Pogănești, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului, Berești, Rateș, <b>BT:</b> Arinișul Horlăceni, Făgetul Secular Stuhuosa, Pădurea Ciornohal, Pd. Tudora, Turbăria Dersca, Coasta Rupturile Tanacu; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, Lunca Prutului de Jos, Caracușeni, Rosoșeni, Baurci, Dancu, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Lucaceni, Rosoșeni, Cahul, Logănești, Sărata Galbenă, Seliște, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă
38	<i>Sorex minutus</i>	Chițcan mic	vulnerabilă	<b>IS:</b> Pd. Cătălina-Cotnari, Pd. Frumușica, Pd. Ghiorghiuoia, Făgetul Humosu, Pietrosu Dobrovăț, Poieni-Cărbunărie, Pd. Roșcani, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Punctul Fosilifer Băiceni; <b>GL:</b> Pd. Breana-Roșcani; <b>BT:</b> Pd. Tudora; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Pd. Domnească, Caracușeni, Rosoșeni, Sărata Galbenă, Vila Caracui, Pogănești, Ostianova, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Luca-ceni, Rosoșeni, Logănești, Sărata Galbenă
39	<i>Spalax graecus</i>	Orbete mare	periclitată	<b>IS:</b> Râul Prut; <b>GL:</b> Lunca Joasă a Prutului, Lunca Prutului de Jos
40	<i>Spalax leucodon</i>	Țâncul pământului, orbete mic	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Tătăruși, Pd. Uricani, Poiana cu Schit, Mârzești; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Pd. Breana-Roșcani, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Plaiul Fagului, Lunca Prutului de Jos, Cabac, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni
41	<i>Spermophilus citellus</i>	Popândău, șuiță	periclitată	<b>IS:</b> Fânețele Seculare Valea lui David, Râul Prut, Pârâul Pietrei - Bazga, Pietrosu-Bohotin, Locul Fosilifer Dealul Repedea; Dealul lui Dumnezeu; Fânețele Bârca; Pd. Bârnova-Repedea, Mârzești; <b>VS:</b> Movila lui Burcel; <b>GL:</b> Dunele de la Hanu Conachi, Lunca Joasă a Prutului; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos
42	<i>Vespertilio murinus</i>	Liliac de fereastră, liliac de ziduri	periclitată	<b>IS:</b> Pd. Icușeni, Pd. Medeleni, Pd. Tătăruși, Pd. Uricani; <b>GL:</b> Pd. Gârboavele, Pd. Tălășmani, Lunca Joasă a Prutului; <b>BT:</b> Pd. Ciornohal; <b>Republica Moldova:</b> Lunca Prutului de Jos, Dancu, Ostianova, Seliște-Leu, Zberoaia Lunca, Stânca, Prociumbeni, Cahul, Seliște, Ecosistemul Acvatic Lebăda Albă



Capreolu capreolus (Căprior) - Foto: Loredana Cantemir



Nyctereutes procynoides (Câine enot) - Foto: Constantin Ion



Spermophilus citellus (Popândău) - Foto: Ștefan Zamfirescu



Bison Bonasus (Zimbru) - Foto: Carol Cristof



Lutra lutra (Vidra) - Foto: Constantin Cojan





Cărbunărie

---

### Abrevieri utilizate în lucrare:

**BT** - Botoșani; **GL** - Galați; **IS** - Iași; **VS** - Vaslui  
**Pd** - Pădure; **R** - Raion

---



## Aria de derulare a proiectului





Publicație realizată în cadrul proiectului PHARE RO 2004/016-941.01.01.02 "Mutual management Romania - Republic of Moldova for biodiversity conservation on the border between the two countries" finanțat prin Programul de bună vecinătate Romania- Republica Moldova 2004-2006, PHARE CBC 2004

Proiect implementat de APM Iași și partenerii săi:



I.E.S. CHIȘINĂU



APM GALAȚI

A.P.M  
BOTOȘANI

A.P.M  
VASLUI



FUNDAȚIA CORONA

**Drepturile de autor ale acestei publicații sunt rezervate  
Publicația sau părți ale acesteia pot fi reproduse numai cu permisiunea autorilor  
Data publicării - octombrie 2008**

**Editorul materialului: Agenția pentru Protecția Mediului Iași**

**Date de contact: Iași, str Th. Vascăuțeanu, nr. 10 bis, tel/fax:0232215497/214357;  
email - [office@apmis.ro](mailto:office@apmis.ro), [www.apmis.ro](http://www.apmis.ro), [www.biodiversitatecbc-apmis.ro](http://www.biodiversitatecbc-apmis.ro)**

**Alte adrese utile:**

<http://ec.europa.eu>;

[http://ec.europa.eu/enlargement/financial\\_assistance/phare/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/phare/index_en.htm);

<http://www.consilium.europa.eu>; <http://www.europarl.europa.eu>; <http://curia.europa.eu>;

<http://www.infoeuropa.ro>; <http://ec.europa.eu/comm/world>; [www.mdpl.ro](http://www.mdpl.ro); [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro);

**Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar  
poziția oficială a Uniunii Europene**

